



# آموزش افزونه های وردپرس

(جلد اول)

تهیه و تنظیم : مصطفی سعیدی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

شماره کتاب : ۵

منبع : رزبوک

تمامی حقوق این کتاب محفوظ می باشد. انتشار، چاپ و کپی برداری از متون کتاب تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

## دیگر کتاب های رز بوک :

کتاب بررسی تخصصی سخت افزار کامپیوتر (شماره ۱)

کتاب راهنمای امنیت در جوملا (شماره ۲)

کتاب آموزش کوهنوردی (شماره ۳)

کتاب آموزش توییتر (شماره ۴)

**(منتظر کتاب های بعدی باشید .... )**

سخنی با شما سروران :

دوستان و سروران عزیز و گرامی شما زین پس می توانید با مراجعه به پایگاه **رزبوک** **بزرگترین پایگاه دانلود کتاب الکترونیکی** از جدیدترین کتاب های که توسط این وب سایت منتشر می شود مطلع شوید :

[Rozbook.com](http://Rozbook.com)

در صورت داشتن هر گونه نقد و نظری می توانید به ایمیل زیر مراجعه فرمائید :

[info@rozbook.com](mailto:info@rozbook.com)

رزبوک تمام تلاش خود را در جهت ارتقای فرهنگ کتابخوانی می کند و امیدواریم که شما بزرگواران با همیاری و همکاری یکدیگر برای رشد و پیشرفت رزبوک قدمی بردارید.

**لطفا ما را دنبال کنید!**

# فهرست

۶	.....	<a href="#">Wordpress By Yoast Seo</a>	افزونه
۱۶	.....	<a href="#">Akisme</a>	افزونه
۱۹	.....	<a href="#">W3 Total Cash</a>	افزونه
۳۵	.....	<a href="#">Google XML sitemap</a>	افزونه
۳۹	.....	<a href="#">Contact From 7</a>	افزونه
۴۹	.....	<a href="#">WP Optimize</a>	افزونه
۵۳	.....	<a href="#">Google Analytics by Yoast</a>	افزونه
۵۸	.....	<a href="#">All in One SEO</a>	افزونه
۶۸	.....	<a href="#">Really Simple CAPTCHA</a>	افزونه
۷۱	.....	<a href="#">Duplicate Post</a>	افزونه
۷۴	.....	<a href="#">WordPress Importer</a>	افزونه
۷۸	.....	<a href="#">Wordfence Security</a>	افزونه
۸۸	.....	<a href="#">WP Super Cache</a>	افزونه
۹۱	.....	<a href="#">Advanced Custom Fields</a>	افزونه
۹۶	.....	<a href="#">iThemes Security (formerly Better WP Security)</a>	افزونه
۱۰۰	.....		منابع

# افزونه Wordpress By Yoast Seo



سئوی سایت ها همواره یکی از مهمترین نکات قابل توجه پس از راه اندازی بوده و هست. به همین دلیل در سایت های وردپرسی هم شاهد این موضوع هستیم که وبمستران توجه ویژه ای به بحث سئوی وردپرس داشته باشند. افزونه ی **Yoast SEO** که از بهترین و استانداردترین افزونه در امر بهینه سازی و سئوی سایت های وردپرس به شما می رود و بروز رسانی های منظمی را دارد.

از مزیت های این افزونه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- رایگان است.
- امکان کنترل سایت مپ دارد.
- مطابق با آخرین الگوریتم های گوگل تغییر یافته است.
- تیم پشتیبانی بسیار قوی دارد.
- آپدیت منظم دارد.

اکنون به آموزش های این افزونه می پردازیم :

## عمومی

در منوی عمومی به گزینه ی اطلاعات شما مراجعه می کنیم!

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

آدرس شرکت

تلفن شرکت

ایمیل شرکت

وبسایت شرکت

توضیح شرکت

نوع شرکت

سایز شرکت

وضعیت شرکت

ثبت شرکت

مالیات شرکت

مجوز شرکت

سایر شرکت

ذخیره تغییرات

نام وبسایت مورد نظر خود را را وارد کنید، متن جایگزین را در صورت تمایل وارد کنید و سپس مشخص کنید که شخص هستید یا شرکت!

## ابزارهای وبمستر

شناسه تأییدیه الکسیا:

ابزار مدیران سایت Bing:

Google Search Console:

جعبه ابزارهای وبمستر Yandex:

ذخیره تغییرات

در این قسمت می توانید شناسه هایی که مربوط به الکسیا، بینگ و ... می شوند را وارد نمایید. (اگر در این سایت ها عضو هستید حتما شناسه ای دارید که متعلق به شماست و می توانید آن را در این بخش وارد کنید.)

## عنوان ها و متاها

این قسمت تقریباً می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین بخش‌های این افزونه “Yoast SEO” است که بررسی هر بخش آن می‌پردازیم.

## عمومی

**تغییرات**

عمومی | خانه | گونه‌های فرسته | طبقه بندی | پانگاتی‌ها | دیگر

**خبر به بازوبسی عنوان‌ها**

☒ فعال کردن بازوبسی اجباری عنوان‌ها

Yeast SEO has auto-detected whether it needs to force rewrite the titles for your pages, if you think it's wrong and you know what you're doing, you can change the setting here

**حداکندگی عنوان**

-	_	—	.	•	*	★		~	»	«
>	<									

نمادی را که می‌خواهید برای جداسازی عنوان استفاده شود، انتخاب کنید. این نماد به عنوان مثال، بین عنوان نوشته و نام سایت نمایش داده خواهد شد.  
*Symbols are shown in the size they'll appear in in search results.*

در این قسمت مشخص می کنید که عناوین دوباره باید در جعبه ی مربوط به سئو نوشته شود یا خیر و همچنین علامتی را برای جدا کردن عنوان از توضیح آن انتخاب نمایید. که معمولاً بهترین حالت همین کاراکتر انتخاب شده (-) می باشد.

سایر تنظیمات به صورت پیش فرض انجام شده و بهترین حالت را دارد و پیشنهاد می شود که تغییری ندهید.



## اجتماعی

حساب‌ها

فیس‌بوک

توییتر

پین‌ترست

گوگل+

برای مطلع کردن گوگل از بروفاایل های شبکه های اجتماعی شما، ما نیاز به آدرس های آنها داریم. برای هر کدام، حساب اصلی مرتبط با این سایت را انتخاب کنید و اطلاعاتش را در قسمت زیر وارد کنید:

نشانی صفحه فیس‌بوک:

نام کاربری توییتر:

نشانی حساب اینستاگرام:

نشانی LinkedIn:

نشانی MySpace:

نشانی Pinterest:

نشانی YouTube:

نشانی +Google:

ذخیره تغییرات

این بخش متعلق به شبکه های اجتماعی است. شما می توانید شناسه ی شبکه های اجتماعی خود را در این قسمت ها وارد نمایید.

## نقشه های XML سایت

این افزونه خود نیز دارای نقشه ی سایت است و شما با تنظیم آن می توانید تعیین کنید، دقیقا چه مواردی در نقشه ی سایت شما نشان داده شود یا از آن حذف شود.

☒ برای فعال کردن نقشه سایت XML، بر روی جعبه زیر کلیک کنید.

عمومی

سایت مپ کاربر

گونه های فرسته

نوشته هایی که شامل می شوند

طبقه بندی

XML Sitemap

شما می توانید در اینجا نقشه سایت XML خود را پیدا کنید

شما نه نیاز به سایت نقشه سایت XML دارید و نه پس از انتشار یک نوشته برای ساخت یا ویرایش آن زمانی می گیرد.

**ورودی در هر صفحه**  
Please enter the maximum number of entries per sitemap page (defaults to 1000, you might want to lower this to prevent memory issues on some installs):

حد اکثر موارد برای نقشه سایت:

1000

ذخیره تغییرات

با کلیک بر روی گزینه ی “XML Sitemap” می توانید نقشه ی سایت خود را مشاهده کنید. اما اگر می خواهید نقشه ی سایت به برخی کاربران نشان داده نشود باید به بخش دیگر با عنوان سایت مپ کاربر بروید...

## سایت مپ کاربر

☒ برای فعال کردن نقشه سایت xml، بر روی جعبه زیر کلیک کنید.

عمومی	سایت مپ کاربر	گونه های فرسته	نوشته هایی که شامل می شوند	طبقه بندی
-------	---------------	----------------	----------------------------	-----------

☐ غیرفعال کردن سایت مپ نویسنده/کاربر

**محروم کردن کاربران بدون ارسال نوشته**  
☐ غیر فعال کردن تمام کاربرانی که بدون نوشته هستند.

**Exclude user roles**  
لطفا مربع کنار نقش کاربری که **نمی خواهید** در نقشه سایت شما وجود داشته باشد را انتخاب کنید.

- ☐ Administrator
- ☐ Editor
- ☐ Author
- ☐ Contributor
- ☐ Subscriber
- ☐ Customer
- ☐ Shop Manager
- ☐ Follow-Up Emails Manager

**ذخیره تغییرات**

در اینجا می توانید هر یک از سطوح کاربری را که می خواهید نقشه سایت از دید آنها مخفی بماند علامت بزنید.

حال اگر می خواهید گونه های مشخصی، جزء نقشه ی سایت نباشند می توانید به تب بعدی مراجعه کنید.

## گونه های فرستنده

✓ برای فعال کردن نقشه سایت XML، بر روی جعبه زیر کلیک کنید.

عمومی	سایت مپ کاربر	<b>گونه‌های فرسته</b>	نوشته‌هایی که شامل می‌شوند	طبقه بندی
-------	---------------	-----------------------	----------------------------	-----------

لطفاً جعبه های متناظر زیر را بررسی نمایید، اگر نوعی از نوشته (Post Type) وجود دارد که شما نمی خواهید در نقشه سایت وجود داشته باشد.

☐ نوشته‌ها ( post )  
☐ برگه‌ها ( page )  
☒ رسانه ( attachment )  
☐ محصولات ( product )  
☐ سوال ( dwqa-question )  
☐ پاسخ ( dwqa-answer )

**ذخیره تغییرات**

به عنوان مثال ما می خواهیم، گونه ی رسانه در نقشه ی سایت نمایش داده نشود! می توانیم با کلیک کردن بر روی گزینه ی رسانه آن را از لیست نقشه ی سایت خارج نماییم.

حال اگر می خواهید قسمت خاصی را از نقشه ی سایت خود خارج کنید باید به بخش طبقه بندی بروید ...

## طبقه بندی

عمومی	سایت مپ کاربر	گونه‌های فرسته	نوشته‌هایی که شامل می‌شوند	<b>طبقه بندی</b>
-------	---------------	----------------	----------------------------	------------------

لطفاً جعبه های متناظر زیر را بررسی نمایید، اگر نوعی از ساختار بندی (taxonomy) وجود دارد که شما نمی خواهید در نقشه سایت وجود داشته باشد.


☐ دسته‌ها ( category )  
☐ برچسب‌ها ( post\_tag )  
☐ ساختار ( post\_format )  
☐ دسته های محصولات ( product\_cat )  
☐ برچسب محصولات ( product\_tag )  
☐ کلاس‌های باربری ( product\_shipping\_class )  
☐ دسته‌ها ( dwqa-question\_category )  
☐ برچسب‌ها ( dwqa-question\_tag )

**ذخیره تغییرات**

همان گونه که مشاهده می کنید در اینجا با علامت زدن هر قسمت می توانید آن را از نمایش در نقشه ی سایت محروم کنید!

سایر گزینه ها نیز به صورت پیش فرض تنظیم شدند و فقط گزینه ی میز فرمان جستجو است که دوستان زیادی در مورد آن سوال کرده بودند.

در اینجا کد هویت گوگل را می توانید دریافت کرده و در همین بخش وارد کنید!



در واقع با اینکار به گوگل می فهمانیم که صاحب سایت چه کسی است و همیت آن از سمت گوگل تایید خواهد شد. ( کد هویت یا تایید گوگل)

گزینه ی بعدی نیز افزونه ها می باشد که سایر افزونه های Yoast را معرفی کرده که با این بخش کاری نداریم!


حال به سراغ عملکرد افزونه در بخش نوشته می رویم...

تغییر شکل در بخش بررسی وضعیت سئو



اولین تغییری که به چشم می خورد، تغییر در حالت نمایش وضعیت سئو می باشد که به صورت یک چراغ راهنما نمایش داده می شود.


## محتوا



برای ویرایش عنوان و توضیح عنوان می توانید در قسمت **Snippet Editor** کلیک کنید تا عنوان و توضیحات را به حالت ویرایش برای شما درآورد و آن را تغییر دهید.

## ویرایش عنوان

در تصویر پایین با کلیک بر روی کادر مشخص شده می توانید عنوان را ویرایش کنید.




## ویرایش آدرس و نامک

با کلیک بر روی کادر مشخص شده در تصویر زیر، می توانید نامک آدرس را تغییر دهید.


## ویرایش توضیحات

با کلیک بر روی کادر مشخص شده در تصویر می توانید توضیحات را تغییر دهید.




در حال حاضر این بخش مربوط به بررسی محتوا و وارد کردن کلید واژه ی کانونی می باشد. شما با وارد کردن کلمه ی درست در این قسمت می توانید رنگ سئوی نوشته ی خود را تغییر دهید.

## پیشرفته



گزینه ی بعدی به تنظیمات پیشرفته اشاره دارد. در اینجا شما می توانید به موتورهای جستجو اجازه ی بررسی دهید و همچنین نوع ربات های پیشرفته را مشخص کنید.

## شبکه های اجتماعی



چنانچه می خواهید مطلب خود از طریق این افزونه در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید می توانید تنظیمات این بخش را انجام دهید.

## آموزش افزونه Akismet



### جلوگیری از انتشار دیدگاه های اسپم توسط افزونه Akismet وردپرس

پاسخ دادن به دیدگاه های کاربران سایت ها یکی از دغدغه ها و ملزومات تعامل با کاربران می باشد. اما زمانی که دیدگاه های اسپم سایت شما افزایش می یابد شما نمی توانید به راحتی بر روی پاسخ گویی به نظرات کاربران سایت خود تمرکز کنید. باید وقت زیادی را صرف تشخیص و حذف نظرات اسپم کنید که ممکن است شما را از ادامه کار نا امید کند.

### چرا از افزونه اکیسمت وردپرس استفاده کنیم؟

افزونه اکیسمت توسط شرکت Automattic که پدید آورنده وردپرس نیز می باشد ساخته و توسعه یافته است. به گفته اکیسمت ۸۳ درصد کل نظرات یک سایت را هرزنامه ها تشکیل می دهند. در این هرزنامه ها لینک های زیادی قرار می گیرد تا بتواند کاربران سایت شما را به سایت



خود منتقل کنند. با استفاده از افزونه اکismet شما می توانید کار شناسایی دیدگاه های اسپم (جفنگ) را بر عهده این افزونه قرار دهید و خیالتان از اسپمر ها راحت باشد.

## نحوه نصب، دریافت API Key و فعال سازی افزونه اکismet

این افزونه به صورت پیشفرض در بسته نصبی وردپرس قرار دارد و شما می توانید آن را از طریق بخش افزونه ها فعال کنید. اما پس از فعال سازی آن، اکismet نیاز به یک API Key دارد تا بتواند نظرات اسپم را شناسایی و به بخش جفنگ های وردپرس منتقل کند. در ادامه این مطلب از بخش افزونه ها و امنیت وردپرس با ما همراه باشید تا با نحوه فعال سازی افزونه اکismet آشنا شوید.



### API key signup - It's easy

Sign up for an API key and wrestle your site's spam into submission

Plan	Price	Access	Target Audience
Enterprise	\$50/mo	Multiple site access	For companies with multiple low traffic sites
Pro	\$5/mo	Single-site access	For small non-personal sites or blogs
Personal	\$0-\$120/yr	Personal site access	For non-business personal blogs
High volume	For companies with over 100k calls per month - pay per call, \$100/mo min		

## API key signup - It's easy

Sign up for an [API](#) key and wrestle your site's spam into submission

Find a plan

step 1

YOU SELECTED

Personal blog access [\(change plan\)](#)

Order details ▾

step 2 of 3

CONTACT INFO

First name

Last name

Email

Confirm email

WHAT IS AKISMET WORTH TO YOU?

\$0.00/yr

☹

Your contribution: \$0

اسلایدر را بر روی اولین مقدار قرار دهید

By clicking **Continue** you agree to our [terms and conditions](#) and [privacy policy](#).

☐ Send me useful tips on how to decrease spam every month or so (you can unsubscribe at any time).

CONTINUE

Checkout

step 3

## پایان! API Key برای شما ارسال شد: Akismet


## Done!

Your Akismet subscription is now active.

Plan: Personal  
Price: 0.00 (it's free)

You should receive an email shortly with your [API](#) key, and instructions on how to activate Akismet in WordPress.  
If you have any questions about your subscription, or need technical support with Akismet, you can contact us using [our support form](#), or by email to [support@akismet.com](mailto:support@akismet.com).

# افزونه W3 Total Cash



ما اغلب از کاربران درباره ی سرعت بارکردن سایتمان، تعریف می شنویم. همه می خواهند راز بارگذاری سریع یک سایت وردپرس را بدانند.

علاوه بر میزبانی وب خوب و افزونه های به خوبی رمزگذاری شده، باید مطمئن شوید که از یک ذخیره ی کش و (CDN شبکه های انتقال محتوا) مناسب استفاده می کنید. برای راه اندازی، ما از یک افزونه به نام **W3 Total Cache** استفاده می کنیم. با توجه به حجم بالای تقاضا، تصمیم گرفته ایم یک راهنمای گام به گام در مورد چگونگی نصب و راه اندازی **W3 Total Cache** کش برای مبتدی ها ایجاد کنیم.

در این بخش، ما به شما نحوه ی نصب **W3 Total Cache** و تنظیم درست آن را به منظور به حداکثر رساندن منافع، نشان می دهیم. ما همچنین به شما نحوه ی ترکیب **W3 Total Cache** را با خدمات **CDN** نشان می دهیم که بتوانید بسیار سریع تر سایت خود را بارگذاری کنید.

قبل از شروع، شدیداً توصیه می کنیم که عملکرد سایت خود را با استفاده از Google Page Speed و Pingdom Tools بررسی کنید. این کار به شما یک مقایسه ی قبل و بعد را ارائه می دهد.

در زیر تصویر نتایج Pingdom ما نشان داده شده است:



## W3 Total Cache چیست؟


W3 Total Cache سریع ترین و کامل ترین افزونه ی بهینه سازی عملکرد وردپرس است. مورد اعتماد بسیاری از سایت های معروف از جمله: AT & T, Mashable, Smashing Magazine, WPBeginner, و میلیون ها نفر دیگر، قرار دارد. W3 Total Cache تجربه ی کاربران از سایت شما را از طریق بهبود عملکرد سرور شما، کش کردن همه ی جنبه های سایت شما، کاهش زمان دانلود و ارائه ی یکپارچه ی CDN های شفاف، بهتر می کند.

## نصب W3 Total Cache در وردپرس

قبل از نصب W3 Total Cache، باید مطمئن شوید که تمام افزونه های کش دیگر (مانند WP Super Cache) را حذف کرده اید. اگر شما قبل از نصب این کار را انجام ندهد، این افزونه در هنگام فعال سازی مشکل خواهد داشت.

ما یک راهنمای بسیار کامل که نحوه ی نصب یک افزونه ی وردپرس را نشان می دهد داریم و شما می توانید از آن استفاده کنید. یا می توانید راهنمای مختصر زیر را به کار ببرید:

به پنل مدیریت وردپرس خود رفته و بر روی افزونه ها « افزودن کلیک کنید. به دنبال “ W3 Total Cache” بگردید و باید نتایجی مانند تصویر زیر را ببینید:




بر روی دکمه ی **Install Now** کلیک کنید و سپس افزونه را فعال کنید.

## تنظیمات و پیکربندی W3 Total Cache

W3 Total Cache یک افزونه بسیار قدرتمند است، بنابراین گزینه های بسیار زیادی دارد. این افزونه می تواند یک چیز خوب یا بد باشد. برای کسانی که می دانند چگونه از این گزینه ها استفاده کنند، یک معدن طلا می باشد. برای بسیاری از مبتدیان، این گزینه ها می تواند بسیار پیچیده و گیج کننده باشد. ما همه ی این گزینه ها را با جزئیات بررسی خواهیم کرد، بنابراین می توانید به درستی W3 Total Cache را راه اندازی و تنظیم کنید. بیا با تنظیمات کلی شروع کنیم.

### تنظیمات کلی

با کلیک کردن بر روی دکمه ی منوی عملکرد در پنل مدیریت وردپرس، می توانید به صفحه ی تنظیمات کلی بروید. اینجا جایی است که در آن افزونه را به وسیله ی پیکربندی تنظیمات اولیه، راه اندازی می کنیم. اطمینان حاصل کنید که در صفحه ی تنظیمات کلی هستید نه در صفحه ی داشبورد تبلیغات که این افزونه در آن قرار دارد.



## Page Cache چیست؟

اولین گزینه ای که شما در این صفحه می بینید، **Page Cache** است. این گزینه مسئول ایجاد صفحات کش ناپویا برای هر صفحه ای است که بارگذاری می شود، بنابراین با هر بار بارگذاری صفحه، صفحه ی کش به صورت پویا بارگذاری نخواهد شد. با فعال کردن این گزینه، به طور قابل توجهی زمان بارگذاری صفحه کاهش داده خواهد شد. برای دیدن اینکه چگونه صفحه ی کش کار می کند به تصویر زیر مراجعه کنید:



همانطور که به طور معمول مشاهده می کنید، زمانی که یک کاربر به سایت شما می آید، وردپرس اسکریپت های PHP و سوالات MySQL را در پایگاه داده ها و به منظور پیدا کردن صفحه مورد درخواست، اجرا می کند. سپس PHP داده ها را تجزیه کرده و یک صفحه تولید می کند. این فرایند از منابع سرور استفاده می کند. روشن کردن صفحه ی کش به شما اجازه می دهد که مجبور نباشید همه ی سرور را بارگذاری کنید و همچنین یک نسخه از صفحه ی کش شده را هنگامی که یک کاربر آن را درخواست می دهد، نشان می دهد.

برای میزبانی های مشترک که بیشتر مبتدیان از آن استفاده می کنند، روش **Disk:Enhanced** به شدت توصیه می شود. شما باید جعبه ی **Enable Page Cache** را بررسی کنید، و همه ی تنظیمات را ذخیره کنید.

برای بیشتر مردم، این همه کاری است که باید برای یک صفحه ی کش انجام دهید. از آنجا که این راهنما برای کاربران سطح مبتدی است ما تنظیمات پیشرفته ی صفحه ی را انجام نخواهیم داد چرا که گزینه های پیش فرض کافی هستند.


ما نیز از گزینه های **Minify**، **Database Cache** و **Object Cache** می گذریم. دلیل ساده ی آن این است که تمام سرورها با این تنظیمات، نتایج بهینه ای ارائه نمی دهند. گزینه ی بعدی که خواهید دید، **Browser Cache** است.

## Browser Cache چیست ؟

هر بار که یک کاربر از یک وب سایت دیدن می کند، مرورگر وب آنها تمام تصاویر را، فایل های **CSS**، جاوا اسکریپت ها و دیگر فایل های ساکن در یک پوشه موقت را به منظور افزایش تجربه ی کاربر، دانلود می کند. به این ترتیب زمانی که همان کاربر به صفحه ی بعد می رود، صفحه بسیار سریعتر بارگذاری خواهد شد چرا که تمام فایل های ثابت در کش مرورگر آنها موجود می باشد.

گزینه ی **Browser Cache** در **W3 Total Cache** یک محدودیت زمانی در **Browser Cache** تنظیم می کند. با توجه به اینکه شما هر روز لوگوی خود را تغییر نمی دهید، داشتن فایل های ثابت مانند که کش به مدت ۲۴ ساعت به شما صدمه ای نمی زند. گزینه ی **Enable** را در زیر گزینه ی **Browser Cache** فعال کنید و بر روی دکمه ی **Save all settings** کلیک کنید. هنگامی که این کار را انجام دادید، برای تنظیمات بیشتر به صفحه ی **Performance** **Browser Cache** مراجعه کنید.





همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، ما تقریباً همه چیز به جز ۴۰۴ فعال کرده ایم. هنگامی که تنظیمات را ذخیره کردید، همه ی تنظیمات زیر در آن صفحه به طور خودکار خودشان تنظیم می شوند.


## CDN چیست؟

CDN مخفف شبکه ی انتقال محتوا می باشد که به شما اجازه می دهد به محتوای ثابت خود نه فقط از طریق یک سرور میزبانی وب بلکه از طریق چندین سرور انبوه، خدمت کنید. این شما را قادر به کاهش بارگذاری سرور و افزایش سرعت وب سایت شما خواهد کرد.

ما در رابطه با اینکه CDN چیست و چرا شما به یک CDN برای سایت وردپرس خود نیاز دارید، برای شما اینفوگرافی تهیه کرده ایم. به شما توصیه می کنیم که حتماً آن را بررسی کنید، که بتوانید یک تصمیم درست بگیرید. / مشاهده اینفو گرافی

Amazon S3, MaxCDN, W3 Total Cache, Rackspace Cloud و Amazon Cloud Front پشتیبانی می کند. وردپرس برای مبتدیان از MaxCDN استفاده می کند. این بخش فقط به درد سایت هایی می خورد که از CDN استفاده می کنند و یا در حال برنامه ریزی برای استفاده از آن هستند. اگر فکر می کنید که می خواهید از یک CDN استفاده کنید، پس توصیه می کنیم از MaxCDN استفاده کنید.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که یک Pull Zone در داشبورد MaxCDN خود ایجاد کنید. به حساب MaxCDN خود وارد شوید، بر روی Manage Zones و پس از آن بر روی Create Pull Zone کلیک کنید.



در صفحه ی بعد از شما خواسته می شود تا اطلاعاتی برای pull zone خود ارائه دهید.


- نام Pull Zone : می توانید هر نامی به این Pull Zone بدهید به طوری که بتوانید آن را در پانل MaxCDN خود شناسایی کنید.
- URL سرور اصلی : URL وب سایت وردپرس خود را وارد کنید که با http:// شروع و با یک علامت / در پایان خاتمه می یابد.

- دامنه ی CDN سفارشی : هر دامنه ی فرعی که می خواهید وارد کنید، به عنوان مثال: **cdn.wpbeginner.com**

- برچسب : برای این **pull zone** توضیحات ارائه دهید.

- فشرده سازی : فعال کردن فشرده سازی در پهنای باند شما صرفه جویی می کند بنابراین بسیار توصیه می شود که این کادر را تیک بزنید.


یک تصویر از چگونگی نحوه ی تنظیمات ذکر شده در بالا، در زیر آمده است :



بر روی دکمه ی **Create** کلیک کنید و **Pull Zone** MaxCDN را ایجاد خواهد کرد. در صفحه ی بعد، این به شما یک **URL** مثل این “ **wpb.wpbeginner.netdna-cdn.com**” را نشان خواهد داد، این **URL** را در یک فایل متنی با استفاده از یک دفترچه یادداشت کپی کنید به این دلیل که بعدا به آن نیاز خواهیم داشت.


حالا که یک **Pull Zone** ایجاد کرده ایم، گام بعدی راه اندازی یک منطقه ی محتوا است. می توانید این کار را با رفتن به داشبورد MaxCDN خود انجام دهید. بر روی دکمه ی مدیریت در

کنار **pull zone** خود که تازه ایجاد کرده اید، کلیک کنید. در صفحه ی بعد، بر روی زبانه ی **Settings** کلیک کنید. هدف از ایجاد مناطق محتوایی، اضافه کردن دامنه های فرعی است، به طوری که ما می توانیم با صف بندی محتوا، از دامنه های فرعی مختلف به مرورگر کاربر، تجربه ی کاربر را بهبود ببخشیم. برای انجام این کار بر روی دکمه ی **Custom Domains** کلیک کنید و چندین دامنه ی فرعی متعدد اضافه کنید. تصویر زیر را مشاهده کنید :




هنگامی که حوزه های سفارشی را اضافه کردید به سادگی بر روی دکمه ی **Update** کلیک کنید. قدم بعدی راه اندازی سوابق **CNAME** برای دامنه های فرعی است. بیشتر ارائه دهندگان توصیه شده ی میزبانی وردپرس یک **cPanel** به مشتریان خود و به منظور مدیریت تنظیمات مختلف میزبانی آنها، ارائه می دهند. ما چگونگی راه اندازی یک سابقه ی **CNAME** را در **cPanel** توضیح خواهیم داد.

به داشبورد **cPanel** خود وارد شوید و پس از آن بر روی **Simple DNS Zone Editor** در زیر **Domains** کلیک کنید.



در صفحه ی بعد یک فرم با دو زمینه را مشاهده خواهید کرد. نام دامنه ی فرعی ش که هنگام ایجاد منطقه ی محتوا استفاده کردید، وارد کنید. به عنوان مثال برای **cdn**، **cdn.wpbeginner.com** را قرار دهید.

**cPanel** به طور خودکار در دامنه ی کامل پر می شود. در زمینه ی **CNAME**، **URL** ارائه شده توسط **MaxCDN** در هنگام ایجاد **pull zone**، را وارد کنید. این همان **URL** ی است که از شما خواسته شد آن را در دفترچه یادداشت، ذخیره کنید.



همین روند برای را برای همه ی دامنه های فرعی خود تکرار کنید، به عنوان مثال، **cdn1**، **cdn2**، و غیره. به یاد داشته باشید که هر دفعه تنها نام حوزه تغییر می کند و زمینه ی **CNAME** همیشه **URL** های ارائه شده توسط **MaxCDN** برای **pull zone** شما را خواهد داشت. هنگامی که شما سوابق **CNAME** را برای همه دامنه های فرعی ایجاد کردید، زمان بازگشتن به وردپرس و راه اندازی **MaxCDN** با **W3 Total Cache** فرا رسیده است.

به **General Settings** » **Performance** بروید. آنقدر پایین بروید تا جعبه ی پیکربندی **CDN** را پیدا کنید. گزینه ی **Enable** را تیک بزنید و **MaxCDN** را از منوی کرکره ای **CDN Type** انتخاب کنید. بر روی دکمه ی **onSave All Settings** کلیک کنید.

CDN

Host static files with your content delivery network provider to reduce page load time.

CDN:

☒ Enable  
Theme files, media library attachments, CSS, JS files etc will appear to load instantly for site visitors.

CDN Type:

MaxCDN  
Select the CDN type you wish to use.

Save all settings

Purge cache

پس از ذخیره، یک اطلاعیه که از شما می خواهد برای زمینه های “Authorization Key” و “Replace default hostname with” جایگذاری میزبانی پیش فرض با) اطلاعات ارائه دهید و یک pull zone انتخاب کنید. بر روی لینک “Specify it here” کلیک کنید و W3 Total Cache شما را به صفحه ی CDN خواهد برد.

Plugin configuration successfully updated.

The setting change(s) made either invalidate the cached data or modify the behavior of the site.

Empty the page cache

now to provide a consistent user experience.

A configuration issue prevents CDN from working: The “Authorization key” and “Replace default hostname with” field cannot be empty.You need to select / create a pull zone.  
[Specify it here.](#)

Jump to: [Main Menu](#) | [General](#) | [Page Cache](#) | [Minify](#) | [Database Cache](#) | [Object Cache](#) | [Browser Cache](#) | [CDN](#) | [Varnish](#) | [Cloudflare](#) | [Monitoring](#) | [Miscellaneous](#) | [Debug](#) | [Import / Export Settings](#)

The plugin is currently **enabled**. . If an option is disabled it means that either your current

در صفحه ی بعد بر روی دکمه ی **Authorize** کلیک کنید. این کار شما را به وب سایت **MaxCDN**، جایی که در آن یک کلید مجوز تولید می کنید، می برد. این کلید را در **W3 Total Cache** کپی کنید. در “Replace site’s host name with” جایگذاری نام میزبان سایت با) دامنه ی فرعی را که قبلا ایجاد کرده اید، وارد کنید.

Configuration

Specify account credentials:   
Click the Authorize button above, log in, paste the key

Authorization key:   
Consists of alias+key+secret . Example: bluewidgets  
 . If you use "Authorize" its already formatted correctly

SSL support:   
Some CDN providers may or may not support SSL, c  
 information.

Replace site's hostname with:

1.

Enter the hostname provided by your CDN provider, i  
 hostname in the HTML.

همه ی تنظیمات را ذخیره کنید و این همه ی کاری است که باید انجام می دادید. سایت شما در حال حاضر پیکربندی شده است تا به فایل های ثابتف با استفاده از MaxCDN، خدمت کند. حالا اگر سایتتان را بارگذاری کنید، URL های تصویر باید از دامنه های فرعی CDN خدمت کنند نه از دامنه ی واقعی سایت شما. به عنوان مثال:

<http://www.wpbeginner.com/wp-content/uploads/2010/08/w3totalcachednconfig.gif>

با لینک زیر جایگزین می شود:

<http://www.wpbeginner.com/wp-content/uploads/2010/08/w3totalcachednconfig.gif>

حال اگر هیچ یک از فایل های ثابت شما با CDN بارگذاری نمی شوند، احتمالا بدان معنی است که شما باید آن را مشخص در تنظیمات لیست فایل های سفارشی در W3 Total Cache، مشخص کنید. مجبوریم این کار را برای افزونه ی OIO Publisher که برای تبلیغات استفاده می کنیم، انجام دهیم. اگر شما به صفحه تنظیمات CDN بروید، گزینه Advanced را مشاهده خواهید کرد:

Advanced

☐ **Disable CDN on SSL pages**  
When SSL pages are returned no CDN URLs will appear in HTML pages.

☐ **Don't replace URLs for following user roles**  
Select user roles that will use the origin server exclusively:

☐ Administrator ☐ Editor ☐ Author ☐ Contributor ☐ Subscriber

wp-includes file types to upload:   
Specify the file types within the WordPress core to host with the CDN.

Theme file types to upload:   
Specify the file types in the active theme to host with the CDN.

File types to import:   
Automatically import files hosted with 3rd parties of these types (if used in your posts / pages) to your media library.

Custom file list: 

favicon.ico

{wp\_content\_dir}/gallery/\*

{wp\_content\_dir}/uploads/avatars/\*

{plugins\_dir}/wordpress-seo/css/xml-sitemap.xsl

  
Specify any files outside of theme or other common directories to host with the CDN.

Rejected user agents:

به سادگی، همه ی فایل ها و پوشه ها یی را که می خواهید در **CDN** شامل شوند، اضافه کنید. همچنین اگر توجه کرده باشید، یک لیست فایل های رد شده هم وجود دارد. هنگامی که طراحی کوچک را به روز رسانی می کنید، **style.css** شما همان لحظه به روز رسانی نخواهد شد. بنابراین می توانید آن را برای زمانی که می خواهید تغییر ایجاد کنید، در لیست فایل های رد شده قرار دهید. اگر فقط یک بار پاکسازی می خواهید، می توانید این کار را از داشبورد **MaxCDN** خود انجام دهید.

همه ی چیزهایی که تا کنون تحت پوشش قرار داده ایم، بر روی اکثر حساب های میزبانی وب سایت، به خوبی کار می کنند. با این حال، **W3 Total Cache** با گزینه های بیشمار دیگری می آید. ما تلاش خواهیم کرد که به شما توضیح دهیم که اینها چه هستند، و چرا آنها را در همه سایت هایمان فعال نمی کنیم.

خرد کردن



خرد کردن به سادگی اندازه ی فایل های ثابت شما را کاهش می دهد تا به شما کمک کند که هر مقدار کیلوبایت که می توانید ذخیره کنید. با این حال، گاهی اوقات ایجاد آن فایل های خرد شده، منابعی که مصرف می کند بیشتر از منابعی است که ذخیره می کند. نمی توان گفت که این یک تابع وحشتناک است. فقط می گوییم که ممکن است برای هر سروری مناسب نباشد. ما از کاربران متعددی درباره ی آن شکایاتی شنیده ایم، و میزبان ما به ما توصیه می کند که کاری با این یکی نداشته باشیم. اگر شما هم مثل ما هستید (NOT SAVVY با زبان ویژه ی سرور)، پس به نظرات ارائه دهنده خدمات میزبانی وب سایت خود عمل کنید و حرف گوش کن باشید!

### کش کردن پایگاه داده

کش کردن پایگاه داده ها، بارگذاری سرور را با کش کردن SQL queries کاهش می دهد. این کار زمان پردازش کوئری پایگاه داده ها را حذف می کند (این کار ممکن است برای سایت های کوچک تر کار خاصی محسوب نشود). هنگامی که ما شروع به استفاده از این کردیم، به نظر می رسید که بر روی سرور مقدار زیادی بار وارد می کند. میزبانمان توصیه کرد که آن را خاموش کنیم. در عوض، آنها کش کردن SQL ساخته شده را برای ما روشن کردند. باز هم می گوییم، از این گزینه با ضمانت خودتان استفاده کنید. می توانید آن را امتحان کنید و ببینید که چگونه بر روی زمان لود شدن سایت شما تاثیر می گذارد. اگر تاثیر است به اندازه کافی مهم نبود، به راحتی می توانید آن را خاموش کنید. بیشتر میزبان این کار را برای حساب های مشترک میزبانی توصیه نمی کنند.

### کش کردن موضوع

اگر شما یک سایت بسیار پویا دارید، پس استفاده از کش کردن موضوع به نفعتان خواهد بود. این به طور عمده در مواردی که شما کوئری پایگاه داده های پیچیده ای دارید که برای بازسازی دوباره گران قیمت می باشند، مورد استفاده قرار می گیرد. مبتدیان، لطفا آن را نادیده بگیرید.

## نتیجه گیری

حالا که شما همه چیز را راه اندازی کردید، بهتر است از پیکربندی W3 Total Cache خود یک بک آپ بگیرید. هر چه باشد، در این مقاله زحمات زیادی کشیدیم. شما باید دوباره به صفحه ی تنظیمات عمومی W3 Total Cache خود بازگردید. این بخش مربوط به تنظیمات واردات / صادرات است. برای دانلود فایل تنظیمات سرور خود بر روی Download کلیک کنید.

امیدواریم که از این مقاله استفاده های مفیدی کرده باشید. به آن دسته از کاربرانی که هنوز بر مفهوم CDN مسلط نشده اند، شدیداً توصیه می کنم که آن را امتحان کنند. CDN با میزبان وب شما و به منظور کاهش بار سرور و افزایش کارایی سایت شما همکاری می کند. ما از MaxCDN استفاده می کنیم و به شما هم توصیه می کنیم که همین کار را انجام دهید. (آنها را فقط برای یک ماه استفاده کنید، و خواهید دید که چرا ما آنها را توصیه می کنیم).

## افزونه Google XML sitemaps



همانطور که می دانید، نقشه ی سایت محیطی است که به کاربران شما امکان دیدن تمامی لینک های مربوط به صفحات سایت شما را خواهد داد. چنین امری و داشتن چنین صفحه ای برای


موتورهای جستجوگر بسیار موثر می باشد. افزونه های فراوانی برای ساخت sitemap یا همان نقشه ی سایت موجود است که یکی از معروف ترین آنها افزونه yoast seo می باشد که اکثر افراد با آن آشنایی دارند.

در ایجاد نقشه ی سایت همیشه با دو گزینه ی نقشه ی سایت XML و HTML رو به رو هستیم که با نصب افزونه به شما هر دو نوع فایل را خواهد داد.

### نحوه ی ایجاد نقشه سایت XML با استفاده از Google XML SiteMaps

اولین گامی که مثل همیشه باید برداریم، نصب و فعال سازی افزونه می باشد پس از فعال سازی باید وارد بخش XML sitemaps >> Setting شوید.

مسئله ای که وجود دارد، این است که افزونه Google sitemaps تنظیمات بسیار زیادی دارد. به همین خاطر ممکن است در نگاه اول کمی گیج کننده به نظر بیاید اما نگران نباشید! با هم تمامی موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.



The screenshot shows the 'Basic Options' section of the Google XML Sitemaps plugin settings. It includes checkboxes for notifying Google and Bing about updates, adding the sitemap URL to the robots.txt file, and advanced options like memory and execution time limits. The 'Include a XSLT stylesheet' option is set to 'Use default'. The 'Override the base URL of the sitemap' option is also present. The 'Include sitemap in HTML format' checkbox is checked, and the 'Allow anonymous statistics' checkbox is unchecked.

Basic Options

Update notification: [Learn more](#)

- ☒ Notify Google about updates of your Blog  
No registration required, but you can join the [Google Webmaster Tools](#) to check crawling statistics.
- ☒ Notify Bing (formerly MSN Live Search) about updates of your Blog  
No registration required, but you can join the [Bing Webmaster Tools](#) to check crawling statistics.
- ☒ Add sitemap URL to the virtual robots.txt file.  
The virtual robots.txt generated by WordPress is used. A real robots.txt file must NOT exist in the blog directory!

Advanced options: [Learn more](#)

Try to increase the memory limit to:  (e.g. "4M", "16M")

Try to increase the execution time limit to:  (in seconds, e.g. "60" or "0" for unlimited)

Include a XSLT stylesheet:  (Full or relative URL to your .xsl file) ☒ Use default

Override the base URL of the sitemap:   
Use this if your blog is in a sub-directory, but you want the sitemap be located in the root. Requires .htaccess modification. [Learn more](#)

- ☒ Include sitemap in HTML format
- ☐ Allow anonymous statistics (no personal information) [Learn more](#)

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه میکنید، گزینه هایی برای موتور های جستجوگر را به ما نشان می دهد که برای بررسی آنها می توانیم آنها را با تیک زدن فعال نماییم. و همچنین می توان فرمت نقشه ی سایت را به دو صورت HTML و XML مشخص نمود.

حال نوبت به افزودن صفحاتی که قرار است در نقشه ی سایت قرار گیرند رسیده است! در قسمت **Additional pages** شما قادر به افزودن تمامی صفحاتی که باید در نقشه باشند، می باشید.

**Additional pages**

Here you can specify files or URLs which should be included in the sitemap, but do not belong to your Blog/WordPress. For example, if your domain is [www.foo.com](http://www.foo.com) and your blog is located on [www.foo.com/blog](http://www.foo.com/blog) you might want to include your homepage at [www.foo.com](http://www.foo.com)

**Note:** If your blog is in a subdirectory and you want to add pages which are NOT in the blog directory or beneath, you **MUST** your sitemap file in the root directory (Look at the "Location of your sitemap file" section on this page)!

**URL to the page:** Enter the URL to the page. Examples: <http://www.foo.com/index.html> or [www.foo.com/home](http://www.foo.com/home)

**Priority:** Choose the priority of the page relative to the other pages. For example, your homepage might have a higher priority than your imprint.

**Last Changed:** Enter the date of the last change as YYYY-MM-DD (2005-12-31 for example) (optional).

URL to the page	Priority	Change Frequency	Last Changed
No pages defined.			

[Add new page](#)

از دیگر خصوصیات خوب نقشه ی سایت **Google XML** این است که اجازه ی تنظیم قسمت دیدگاه ها را به شما خواهد داد که به صورت پیش فرض، تعدادی از دیدگاه ها تنظیم شده است. یعنی در نقشه ی سایت خود می توانید مشخص کنید که چه تعداد دیدگاهی برای پست ها موجود است.

**Post Priority**


Please select how the priority of each post should be calculated:

☐ Do not use automatic priority calculation  
All posts will have the same priority which is defined in "Priorities"

☒ Comment Count  
Uses the number of comments of the post to calculate the priority

☐ Comment Average  
Uses the average comment count to calculate the priority

به راحتی می توانید تقسیم بندی کنید و فقط مواردی را که تمایل دارید در نقشه ی سایت خود وارد کنید، در تصویر ملاحظه میکنید که به چه شکلی این عمل انجام می شود.



**Sitemap Content**

WordPress standard content:


- ☒ Include homepage
- ☒ Include posts
- ☒ Include static pages
- ☐ Include categories
- ☐ Include archives
- ☐ Include author pages
- ☐ Include tag pages

Further options:

- ☒ Include the last modification time.

This is highly recommended and helps the search engines to know when your content has changed. This option affects all sitemap entries.

افرادی را که میخواهید این نقشه را ببینند می توانید علامت بزنید و بقیه ی افراد را از دیدن آن محروم نمایید.



**Excluded items**

Excluded categories:

Note: Using this feature will increase build time and memory usage!

- ☐ aciform
- ☐ sub
- ☐ antiquarianism
- ☐ arrangement
- ☐ asmodeus

Exclude posts:

Exclude the following posts or pages: List of IDs, separated by comma

Note: Child posts won't be excluded automatically!

فقط کافیست برای یک بار این تنظیمات را انجام داده و ذخیره نمایید، از این به بعد هر پست و نوشته ای که ایجاد شود، به صورت کاملاً اتوماتیک در نقشه ی سایت قرار خواهد گرفت.

## XML Sitemap

This is a XML Sitemap which is supposed to be processed by search engines like [Google](#), [MSN Search](#) and [YAHOO](#).  
It was generated using the Blogging-Software [WordPress](#) and the [Google Sitemap Generator Plugin](#) by [Arne Brachhold](#).  
You can find more information about XML sitemaps on [sitemaps.org](#) and Google's [list of sitemap programs](#).

URL	Priority	Change Frequency	LastChange (GMT)
<a href="http://www.wordpress/">http://www.wordpress/</a>	100%	Daily	2013-09-24 11:21
<a href="http://www.wordpress/lorem-ipsum/">http://www.wordpress/lorem-ipsum/</a>	20%	Monthly	2013-09-24 11:21
<a href="http://www.wordpress/service-ats/">http://www.wordpress/service-ats/</a>	60%	Weekly	2013-05-23 23:57
<a href="http://www.wordpress/about/">http://www.wordpress/about/</a>	60%	Weekly	2012-11-27 03:01
<a href="http://www.wordpress/elegant-shortcodes/">http://www.wordpress/elegant-shortcodes/</a>	20%	Monthly	2012-08-17 15:01
<a href="http://www.wordpress/ractor-editor-wordpress-plugin/">http://www.wordpress/ractor-editor-wordpress-plugin/</a>	20%	Monthly	2012-07-07 02:25
<a href="http://www.wordpress/coca-cola/">http://www.wordpress/coca-cola/</a>	20%	Monthly	2012-06-13 00:21
<a href="http://www.wordpress/gallery-wts/">http://www.wordpress/gallery-wts/</a>	60%	Weekly	2012-04-25 20:02
<a href="http://www.wordpress/testimonials-wts/">http://www.wordpress/testimonials-wts/</a>	60%	Weekly	2012-04-25 20:02
<a href="http://www.wordpress/contact-form-wts/">http://www.wordpress/contact-form-wts/</a>	60%	Weekly	2012-04-25 20:02
<a href="http://www.wordpress/portfolio-wts/">http://www.wordpress/portfolio-wts/</a>	60%	Weekly	2012-04-25 20:02
<a href="http://www.wordpress/product-wts/">http://www.wordpress/product-wts/</a>	60%	Weekly	2012-04-25 20:02
<a href="http://www.wordpress/three-great-stat-plugins-for-wordpress/">http://www.wordpress/three-great-stat-plugins-for-wordpress/</a>	20%	Monthly	2012-02-19 16:43

## افزونه 7 Contact Form



افزونه تماس با ما وردپرس یا بهتر است بگوییم **contact form 7** یکی از بهترین ماژول های وردپرسی هست که امکان قرار دادن فرمی به نام فرم تماس با ما رو در سایت وردپرسی به شما می دهد که کاربران شما پس از تکمیل این فرم اطلاعات رو به ایمیل شما ارسال می کنند.

افزونه **contact form 7** به شما این امکان را می دهد تا فرم های مختلفی از جمله فرم سفارش ، فرم تماس با ما و هرگونه فرمی که شما بخواهید رو در وبسایت شما نمایش خواهد داد که می توانید در این فرم ها المان های مختلفی از جمله باکس متن ، فیلد متنی ، فیلد ایمیل ، فیلد شماره تلفن ، منوی انتخابی ، منوی رادیویی و چک باکس را قرار بدید. همچنین برای جلوگیری از ارسال اسپم می توانید از کپتچای این افزونه استفاده کنید.

بصورت پیشفرض فرم تماس در این افزونه بعد از نصب مشاهده می شود که میتوانید فرم های دیگری هم توسط گزینه ایجاد فرم جدید به زبان های مختلف از جمله زبان فارسی اضافه کنید.


با این افزونه شما می توانید فرم تماس با ما که کاربران بتوانند سفارش های خود را ارسال نمایند را بسازید. فرم های مورد نیاز خود را به آسانی بسازید بدون این که کد نویسی انجام بدهید و ما این افزونه را به مدیرانی که می خواهند فرم تماس با ما خوب و بدون مشکلی داشته باشند توصیه می کنیم.

### از امکانات این افزونه :


- مراحل آسان ایجاد فرم
- تنظیم پیام های فرم به کاربر
- ایجاد کد امنیتی بر صفحه سایت شما
- ایجاد فرم عالی بدون کد نویسی
- سرعت لود بالا و کمترین مصرف از منابع سرور شما
- امکان قرار دادن فرم در هر جای وب سایت شما توسط شورت کد

با نصب این افزونه بخش زیر به مدیریت وردپرس شما اضافه میشود و میتوانید از این بخش استفاده کنید.





خوب شما با استفاده از این افزونه می‌توانید فرم‌های مختلف بنویسید نمونش تماس با ما هست که به صورت پیشفرض این افزونه این قابلیت را دارد اما شما می‌توانید امکانات خیلی متعددی به آن اضافه کنید از جمله امکاناتی که به فرم همیشه اضافه کرد رو می‌توانید در عکس ببینید.



همینطور که می‌بینید امکانات خیلی زیادی وجود داره طبق عکس همیشه اضافه کرد با ما باشید تا در ادامه یه فرم تماس با ما ایجاد کنیم و از آن استفاده کنیم.

خوب اولین نکته ای که هست این افزونه وقتی زبان پنل ما فارسی باشه به طور پیشفرض فارسی همیشه پس نیازی به انتخاب زبان نیست.

خوب ابتدا می‌ایم از از منو تماس ← زیر منو افزودن رو انتخاب می‌کنیم. یه صفحه به شکل زیر برای ما باز میشه.



زمینه متنی  
 پست الکترونیکی  
 آدرس  
 شماره تلفن  
 شماره (جعبه چرخش)  
 شماره (اسلایدر)  
 تاریخ  
 محل متن  
 متو بازشو  
 جعبه های انتخاب  
 دکمه های انتخابی  
 پذیرش  
 پرسش  
 کد امنیتی  
 بارگذاری پرونده  
 دکمه ارسال

خوب همانطور که میبینید برای افزودن فارسی احتیاجی به انتخاب نیست و به طور پیشفرض انتخاب شده پس بر روی گزینه افزودن بدون دست زدن به چیزی کلیک میکنیم.

نکته : اگه بخواییم به زبان دیگه رو پیشفرض کنید روی دکمه افزودن پایین کلیک میکنید و زبان را انتخاب میکنیم.

خوب ما روی افزودن اول کلیک میکنیم به صفحه برامون باز میشه ما به صورت جز به جز بررسی میکنیم از بالا به پایین.

**بدون عنوان**

ذخیره

خوب این عنوان اون فرم ما است با کلیک روی کلمه "بدون عنوان" میتونید اسم فرم را تغییر دهید.

خوب قسمت بعدی که توی عکس هم مشاهده میکنید با کلیک روی دکمه ساختن برچسب امکانات یک فرم اضافه میشود.

**فرم**

ساخت برچسب ▾

- زمینه متنی
- پست الکترونیکی
- آدرس
- شماره تلفن
- شماره (جعبه چرخش)
- شماره (اسلایدر)
- تاریخ
- محل متن
- منو بازشو
- جعبه های انتخاب
- دکمه های انتخابی
- پذیرش
- پرسش
- کد امنیتی
- بارگذاری پرونده
- دکمه ارسال

با کلیک روی هر یک از امکانات یک بخش تنظیمات برای اون خاصیت اضافه میشه مانند نمونه عکس زیر :

**فرم**

ساخت برچسب ▾

**× آدرس**

☐ زمینه اجباری است؟

نام

(اختیاری) class

(اختیاری) id

(اختیاری) maxlength

(اختیاری) size

اکسیسمیت (اختیاری) ☐

این زمینه نیازمند آدرس اینترنتی نویسنده است. ☐

مقدار بیش فرضی (اختیاری)

☐ آیا از این متن به عنوان نگهدارنده مکان استفاده شود؟

این کد را کپی کنید و آن را در سمت چپ فرم قرار دهید.

و، این کد را در زمینه های پست الکترونیکی زیر بگذارید.

قبل از همه چی یه چک باکس (متن قابل تیک زدن) وجود داره که میگه آیا این اجباریه یعنی کاربر حتما باید واردش کنه تا فرم تایید بشه یا نه.

بعد یه نام میگیره که اون هر چی دوست دارید طبق اون کاری که میخواید بکنید بزارید.  
`id,class,size,maxlength` اینا لازم نیستند که حتما وارد بشه کسی به کد نویسی مسلط باشه میتونه با اینا یه سری استایل هارو کار کنه.  
بخش اکیسیمیت هم که میگه آیا آدرس براش بزارم یا نه منظورش ادرس ایمیل نویسنده هستش.

اگه لازمه این فیلد ما یه مقدار مشخصی از قبل داشته باشه مقدار پیشفرض رو میتونیم مقدار دهی کنیم یه نمونه ساده که میشه گفت شما میخواید از کاربر شماره تلفن بگیرید و عدد ۰۹ رو پیشفرض قرار میدید که کاربر بعد از اون رو تایپ کنه و بفرسته.

خوب در آخر دو عدد کد کوتاه به شما داده میشه اولی رو در سمت چپ همین بخش که برای کاربر قرار بدید به طوری که شما باید به شکل عکس بخش بعدی وارد کنید راهکار ساده این هست که یکی از کدهای سمت چپ رو کپی کنید و اسم فارسی که به کاربر نمایش داده میشه رو تغییر بدید و به جای اون کد کوتاهی که داره کد خودتون رو بزارید فقط توجه کنید کدهای `<br>` `<p>` نباید پاک بشن و باید بمونن که فرم حالت عادی باقی بمونه و بهم نریزه.

خوب بخش بعدی میاد اون نمایش کار مارو یعنی اونیه که کاربر میبینه رو به صورت کد کوتاهی که افزونه ساخته نشون میده البته اون کلمات فارسی که نوشته شده به کاربر نمایش داده میشه پس تغییر دادن اونا باعث میشه که کاربر اون متن شما رو ببینند.

```

</ br> شما (الزامی) شما
<text* your-name] </p>

</ br> آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی) شما
<email* your-email] </p>

</ br> موضوع
<text your-subject] </p>

</ br> پیام شما
<textarea your-message] </p>

<p/>["ارسال" p>[submit>

```

خوب بخش بعدی هم متقابل عمل بالا هست منظورش اینه که چیزی که به شما (مدیر) ارسال میشه به عنوان پیام از طرف اون کاربر این هم به صورت کد کوتاه هست که توسط افزونه ساخته میشه (کد کوتاه توی افزودن امکانات داده میشه به هر ویژگی)

پست الکترونیکی

متن پیام:

از: <[your-name] <[your-email] <[your-subject] <[your-message]

متن پیام:

[your-message]

--

این ایمیل از فرم تماس در جنگل ودرپرس (<http://localhost/wp>) ارسال شده است.

خوب طبق عکس بالا برای ما ایمیل ارسال میشه یعنی مینویسه از: (اسم کاربر) متن پیام: و غیره فقط در خط آخر یه متنی نوشته شده باید عرض کنم اسم سایتی که من گذاشتم "جنگل وردپرس" هست و آدرس سایت هم که نوشته شده روی لوکال هاست هستش پس توجه کنید که مقادیر اینطور به شما ایمیل میشوند.

خوب در کنار بخشی که ایمیل برای ما ارسال میشه یه تنظیمات خاصی هست که طبق عکس زیر میباشد.

به:

resaneamir@yahoo.com

از:

<[your-name] <[your-email]>

موضوع:

[your-subject]

سربرگ های اضافی:

پیوست پرونده:

☐ استفاده از فرمت HTML

بخش بعدی که میبینید برای این هست که ما بخواهیم یک نسخه از این پیام کاربر به کسی یا خود کاربر ارسال بشه که البته قابل ویرایش هست چون به طور پیشفرض فقط پیام را ارسال میکند و باقی اطلاعات ارسال نمیشود.

**پست الکترونیکی 2**

☐ استفاده از پست الکترونیکی 2

این بخش که در عکس مشاهده میکنید برای پیام هایی هست که کاربر بعد از زدن دکمه ارسال مشاهده میکند که به صورت کامل برای همه امکانات نوشته شده است پیام موفقیت و خطا وجود دارد.

**پیام**

# پیام با موفقیت ارسال شد.

پیام شما با موفقیت ارسال شد. متشکریم.

# ارسال پیام با شکست مواجه شد.

ارسال پیام شما با شکست مواجه شد. لطفاً بعداً امتحان کنید و یا از طریق دیگری یا مدیر تماس بگیرید.

# ارسال ناموفق.

ارسال ناموفق. لطفاً زمینه ها الزامی را پر کرده و دوباره دکمه ی ارسال را بزنید.

# ارسال به عنوان هرزنامه ثبت شد.

ارسال پیام شما با شکست مواجه شد. لطفاً بعداً امتحان کنید و یا از طریق دیگری یا مدیر تماس بگیرید.

# شرایطی وجود دارند که فرستنده باید بپذیرد.

برای ادامه لطفاً شرایط را بپذیرید.


# یک زمینه وجود دارد که فرستنده باید آن را پر کند.

لطفاً زمینه الزامی را پر کنید.


# گدی که فرستنده وارد کرده است با کد امنیتی مطابقت ندارد.

در پایین هم یه بخش خالی برای تنظیمات اضافه وجود دارد حالا برای ویرایش کردن و غیره که باید کد نویسی بلد باشید و کد هارو ادیت کنید.

و در اخر هم میاییم اول صفحه روی گزینه ذخیره که در پایین عنوان فرم قرار دارد کلیک میکنیم چیزی که مشاهده میکنیم عکس زیر است.



همونطور که میبینید یه کد به ما میدی و میگی اونو توی مطلبتون قرار بدید خوب ما این کد رو کپی میکنیم و توی یه برگه قرار میدیم به صورت زیر :



خوب ما اومدیم یه نام واسه فرم به اسم "فرم تماس با ما سون لرن" قرار دادیم و اون کد رو توی محتوا کپی کردیم و انشار دادیم و حالا نتیجه رو مشاهده میکنیم.

فرم تماس با ما سون لرن

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

ارسال

تبریک میگم شما تونستید یه فرم تماس با ما با افزونه مورد نظر بسازید این فرم خیلی عالی و هوشمند هست و اگه کد نویسی بلد هستید میتونید راحت استایل خاصی بهش بدید و زیبا تر کنید فرمتون رو حالا میایم این فرم رو تست میکنیم و یه بار اطلاعات رو درست و یه بار غلط وارد میکنیم و نتیجه رو مشاهده میکنیم.

ما اطلاعات رو درست وارد کردیم و با این پیغام رو به رو شدیم.

ارسال ناموفق. لطفا زمینه ها الزامی را پر کرده و دوباره دکمه ی ارسال را بزنید.

نکته : ممکنه وقتی روی لوکال هاست نصب میکنید چون به سرور وصل نشه ایمیلی ارسال نشه ولی توی هاست هیچ مشکلی نخواهد داشت و به سرعت ارسال میکند.

## افزونه WP Optimize



دیتابیس یا پایگاه داده که متشکل از یک مجموعه منظم برای ارتباط دستگاه ها و رایانه هاست، که با پیشرفت و توسعه شبکه جهانی وب، منجر به ایجاد یک پایگاه داده شد. خوب حالا صاحبان وب سایت ها می توانند با بهینه کردن پایگاه داده، سرعت ارتباط و تبادل اطلاعات را افزایش دهند، هر چه دیتابیس شلوغتر باشد، فشار بر روی سرورها بیشتر می شود، پس اگر سایتی دارید، حتما به بهینه کردن دیتابیس خود اقدام کنید، که در این آموزش این امر به سادگی و اصولی انجام می پذیرد ...

خوب بعد از نصب و فعال سازی روی افزونه WP-Optimize کلیک کنید.



که پنجره کاری این افزونه باز میشه که به ۳ بخش تقسیم می کنیم :



**Clean-up options** : در این قسمت می‌توانید با تیک زدن گزینه‌های مختلف مثل :

**Clean all post revisions** : پاک کردن رنوشته‌های مطالب روی دیتابیس، که این رنوشته‌ها بصورت خودکار توسط خود وردپرس گرفته‌شده تا اگر بطور ناگهانی از محیط ویرایش خارج شدید، همیشه یک بک آپ داشته باشید، که در صورتی که پستتون رو ارسال کردید، دیگه نیازی به این رنوشته‌ها ندارید.

**Clean all auto draft posts and posts in trash** : پاک کردن پست‌های ارسال نشده، و پست‌هایی که به سطل زباله انتقال دادید.

**Remove spam comments and comments in trash** : پاک کردن کامنت‌های اسپم و کامنت‌هایی که به سطل زباله انتقال دادید.

نظرات تایید نشده را پاک کن : که بهتر است نظرات را ببینید، شاید همه‌ی آنها جفنگ نباشند.

تنظیمات موقتی بی‌استفاده را پاک کن : که نیازی نیست این گزینه را تیک بزنید.

پینگ بک‌ها را پاک کن : این گزینه را تیک بزنید.

ترک بک‌ها را پاک کن : این گزینه را تیک بزنید.

بخش دوم : که در این بخش حجم فعلی دیتابیس را نشان می‌دهد که ۱۶۷,۴ مگابایت است

و در نهایت برای انجام پروسه بهینه‌سازی دیتابیس روی پروسه‌ها کلیک می‌کنیم.

### Clean-up options

☒ Clean all post revisions  
283 ریزشهای مطالب روی دیتابیس

☒ Clean all auto draft posts and posts in trash  
15 پیشنویس(های) خودکار سیستم روی دیتا بیس

☒ Remove spam comments and comments in trash  
چیزی باقی نماند

☐ نظرات تایید نشده را پاک کن  
چیزی باقی نماند

☐ تنظیمات موفقی بی استفاده را پاک کن  
35 تنظیمات موفقی موجود در دیتابیس

☐ پیگ یک ها را پاک کن  
چیزی باقی نماند

☐ ترک یک ها را پاک کن  
چیزی باقی نماند

Some options are not selected by default. Do not select them unless you really need to use them

### Actions

☒ جدولهای دیتابیس را پاک کن

:Warning  
Always make a backup of your DB when you upgrade to major versions

**3** [بروسه ها](#)

[\(: Buy me a big Coffee\)](#) | [Give a rating](#)

:Status log

هیچ بهینه سازی اتوماتیکی انجام نشده است - [تنظیمات را بررسی کنید](#)

پاکسازی زمانبندی شده غیر فعال شد - [تنظیمات را بررسی کنید](#)

نگه داری غیر فعال شد - [تنظیمات را بررسی کنید](#)

حجم فعلی دیتا بیس : Mb 167.4  
فضایی که شما میتوانید آزاد کنید : 38.1 کیلو بایت

**2**

خوب در عکس زیر میبینید جزئیات بهینه سازی رو نشون میده، و فضای بهینه شده از دیتابیس ما

■ جزئیات ■ تنظیمات

### Actions

☒ جدولهای دیتابیس را پاک کن

:Warning  
Always make a backup of your DB when you upgrade to major versions

[بروسه ها](#)

[\(: Buy me a big Coffee\)](#) | [Give a rating](#)

:Status log


هیچ بهینه سازی اتوماتیکی انجام نشده است - [تنظیمات را بررسی کنید](#)

پاکسازی زمانبندی شده غیر فعال شد - [تنظیمات را بررسی کنید](#)

نگه داری غیر فعال شد - [تنظیمات را بررسی کنید](#)

حجم فعلی دیتابیس Mb 167.4  
شما این میزان فضا را آزاد کرده اید : Mb 4.9

283 ریزشهای پاکسازی شده  
15 پیشنویسهای خودکار پاکسازی شده  
24 آئتمهای پاسازی شده از سطل زباله  
0 حرفیهای پاک سازی شده  
349 آئتمهای پاسازی شده از سطل زباله  
berrozir\_wpdb دیتا بیس بهینه شد!




اسپانسر

**86 Premium Themes**

for \$69

**elegant**  
themes



Beautiful  
WordPress Themes

Responsive | Shortcodes  
Theme Options | Templates

که با رفرش کردن صفحه افزونه، حجم دیتابیس ما از ۱۶۷ به ۱۵۶ مگابایت کاهش پیدا می کنه



خوب حالا اگر مایل هستید این روند بصورت اتومات انجام پذیره کافیه روی تنظیمات افزونه کلیک کنیم.



خوب در اینجا ما ۲ تا کادر داریم.

۱- **تنظیمات پاکسازی اتوماتیک** : برای فعال کردن بهینه سازی خودکار گزینه : **Enable** ( **Enable** )  
**scheduled clean-up and optimization (Beta feature)** رو تیک بزنید,  
و می تونید زمان پاک سازی رو معین کنید که هر هفته یا ... هر ماه , در قسمت پایینتر هم شما می تونید تیک موارد دلخواهتون رو بزنید ...

۲- **تنظیمات کلی** : در این قسمت می تونید با تیک زدن گزینه ی ” اطلاعات فیلتر را نگه دار ” و با مشخص کردن زمان, یک فیلتر تعریف کنیم تا اطلاعات رو نگه داری کنه تا یک مدت خاص ...

و برای ذخیره کردن تنظیمات کافیه روی گزینه ی ذخیره سازی تنظیمات بهینه سازی اتوماتیک کلیک کنید .

### تنظیمات کلی

اطلاعات قبلی را نگه دار 2 | اطلاعات هفته

This option will retain the last selected weeks data and remove any garbage data before that period. This will also affect Auto Clean-up process

☐ فعال سازی لینک ادمین بار برای تازه کردن کلیک کنید Refresh

این آپشن لینک این افزونه را در آدرین بار بالای سایت برای مدیر سایت قرار میدهد (پیشفرض خاموش) برای دیدن تغییرات باید این صفحه را رفرش کنید.

ذخیره سازی تنظیمات

### تنظیمات پاکسازی اتوماتیک

(!Enable scheduled clean-up and optimization (Beta feature) ☐

زمان پاکسازی اتوماتیک را انتخاب کنید (پیشفرض به صورت هفتگی)

هر هفته

هر هفته

هر هفته

هر چهارده روز


هر ماه

این آپشن تنها در صورتی عمل میکند که پاکسازی اتوماتیک فعال شده باشد.

- ☒ پاکسازی روزنشتهای اتوماتیک
- ☒ پاکسازی روزنشتهای اتوماتیک
- ☒ پاکسازی جفگها
- ☐ نظرات تایید نشده را پاک کن
- ☐ تنظیمات موقتی بی استفاده را پاک کن
- ☒ بهینه سازی دنبایس

ذخیره سازی تنظیمات بهینه سازی اتوماتیک

## افزونه Google Analytics by Yoast



گوگل آنالیز یکی از سرویس های گوگل است که به وبمستران کمک های بسیاری می کند تا صفحات سایت، مطالب موجود در آن، رتبه دهی های گوگل و... را آنالیز و بررسی کنند و بتوانند

با توجه به اطلاعاتی که گوگل آنالیز در اختیار آن ها قرار می دهد، مشکلات موجود را حل کرده و برای بهبود شرایط تلاش کنند.

حال به سراغ وبمستران وردپرسی می رویم...

از آنجا که وردپرس برای هر امکانی یک افزونه در اختیار ما قرار می دهد، گوگل آنالیز را به پیشخوان وردپرسی ما آورده تا راحت تر بررسی های مورد نظر را در وردپرس خود انجام دهیم. پس بیایید با هم به سراغ آموزش وردپرس افزونه ی گوگل آنالیز برویم...

همانطور که از نام افزونه پیداست یکی دیگر از محصولات Yoast می باشد.

افزونه را نصب و راه اندازی می کنیم، پس از فعال سازی افزونه منوی “Analytics” به پیشخوان وردپرس اضافه می شود که می توانیم با ورود به آن و وارد کردن اکانت گوگل آنالیز، این افزونه را به سایت اصلی گوگل آنالیز متصل کنیم.

## Setting

در این بخش گزینه ها یا بهتر بگوییم tab های متعددی موجود است که به بررسی هر کدام می پردازیم...

General settings

1 :Google profile

Current UA-profile

Manually enter your UA code

2 Track outbound click and ☐ downloads

3 :Allow tracking of anonymous data ☐

4 :Anonymize IPs ☐

5 :Ignore users

6 :Disable analytics dashboard ☐

۱- در این قسمت شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی “Authenticate with your google account” به اکانت گوگلی که در گوگل آنالیز دارید، متصل شوید و آن را در وردپرس تایید کنید و یا به صورت دستی کد آن را وارد نمایید.

۲- مشخص کردن کلیک های خارجی و دانلودها<< با تیک زدن این گزینه می توانید تمامی کلیک های خارجی و تمامی دانلود ها مطلع شوید.

۳- امکان ردیابی داده های ناشناس

۴- آی پی های ناشناس

۵- هر فردی که عضو سایت شماست و به عنوان نویسنده، ویرایشگر و... موجود است را می توانید جزء افرادی در نظر بگیرید که نباید به گوگل آنالیز دسترسی داشته باشند. مثلا نویسنده یا ویرایشگر!

۶- با تیک زدن این گزینه، به صورت کلی گوگل آنالیز را برای وردپرس خود غیر فعال می کنید.

Universal

Debug mode Custom Dimensions Advanced Universal General

Universal settings

7 :Enable Universal tracking ☒ ?

8 :Advertising Enable Demographics and Interests Reports for Remarketing and Advertising ☐ Note that usage of this function is affected by privacy and cookie laws around the world. Be sure to follow the laws that affect your target audience ?

9 :Enhanced Link Attribution ☐ ?

Save changes

۷- اگر می خواهید ردیابی ها را به صورت جهانی انجام دهید می توانید این گزینه را فعال کنید.

۸- اگر می خواهید بخش های علاقه مندی و بازاریابی را داشته باشید می توانید این گزینه را تیک بزنید.

۹- با تیک زدن این گزینه می توانید حالت پیشرفته ای برای مجوزهای لینک در نظر بگیرید.

## Advanced

۱۰- Track downloads as : بخش هایی که می خواهید آن ها را به صورت گزارش دانلود نمایید به چه صورت باشند؟ دو گزینه ی Events و pageview موجود است که می توانید انتخاب کنید.

۱۱- Extensions of files to track as downloads : فرمتی که می خواهید گزارش ها را دانلود نمایید در اینجا می توان اضافه کرد.

۱۲- Track full URL of outbound clicks or just the domain : تمامی آدرس هایی که به شما می دهد به چه صورت باشد؟ تمامی لینک های موجود را نشان دهد یا فقط لینک هایی که مربوط به دامنه ی شماست.

۱۳- Subdomain tracking : نمایش تمامی ساب دامنه ها

۱۴- Set path for internal links to track as outbound links : تنظیم کردن آدرس لینک های داخلی

۱۵- Label for those links : گذاشتن برچسب برای لینک ها

۱۶- Tag links in RSS feed with campaign variables : برچسب لینک های مخصوص به فید آر اس اس

۱۷- Allow anchor : اجازه ی دسترسی و بررسی به برخی صفات

۱۸- افزودن صفت مشخص شده در این قسمت

۱۹- Custom code : در صورت تمایل می توانید از کد سفارشی شده ی خود در این بخش استفاده نمایید.

## Custom dimensions

این قسمت برای بخش های سفارشی است و اگر می خواهید به صورت کامل تمامی تنظیمات شما سفارشی باشد می توانید با استفاده از نسخه ی پرمیوم افزونه این بخش را فعال کنید.

## Debug

Debug mode

Custom Dimensions

Advanced

Universal

General

### Debug

If you want to confirm that tracking on your blog is working as it should, enable this option and check the console of your browser. Be absolutely sure to disable debugging afterwards, as it is slower than normal tracking.


**Note** the debugging is only loaded for administrators.

**Enable debug mode** ☒

**Save changes**

این بخش برای اشکال زدایی است. با فعال کردن آن می توانید در مواقعی که اشکالی پیش می آید به افزونه اجازه دهید اشکالات را بررسی نماید.

پس از انجام تنظیمات با رفتن به قسمت “dashboard” در زیر منوی “google analytics” می توانید روند سایت را با توجه به آمار دقیق از وبسایت مرجع یعنی گوگل آنالیز مشاهده کنید.






## جمع بندی!

اگر شما هم طرفدار گوگل آنالیز هستید و مدام سایت خود را در آن بررسی می کنید و به سئوی سایت اهمیت می دهید، باید به شما یک خبر خوب دهیم! مجموعه ی Yoast افزونه ای به نام “google analytics” ساخته که با نصب آن در سایت وردپرسی می توانید گوگل آنالیز را از این به بعد در پیشخوان وردپرس خود بررسی کنید.

## افزونه All in One SEO



بعد از نصب و فعال سازی افزونه در پنل مدیریت وردپرس زیر گزینه تنظیمات یک گزینه بنام خود افزونه All in One SEO اضافه می شود.

روی آن کلیک کرده تا وارد تنظیمات افزونه شوید.

پس از وارد شدن به تنظیمات افزونه با چند بخش مختلف مواجه می شوید.

### General Settings

Home Page Settings  
Keyword Settings  
Title Settings  
Custom Post Type Settings  
Display Settings  
Webmaster Verification  
Google Settings  
Noindex Settings  
Advanced Settings

در ادامه به قسمت های مختلف این افزونه می پردازیم.

### تنظیمات عمومی یا General Settings

این بخش همانطور که از عنوان آن پیداست یکسری تنظیمات عمومی را شامل می شود که برای اکثر سایت ها تنظیمات پیشفرض مناسب است و نیاز به تغییرات خاصی ندارد. پس از این قسمت نیاز به توضیحات بیشتری ندارد.

### تنظیمات صفحه نخست یا Home Page Settings

این قسمت هم از ۴ بخش تشکیل شده که کاملاً مشخصه که چه کاربردی دارند. عنوان صفحه اصلی : نام یا عنوان سایت شما است که در گوگل هم این نام نمایش داده می شود. سعی کنید از یک جمله نسبتاً کوتاه و مفهومی استفاده کنید که هم دارای بار معنایی مناسب باشد و هم دارای کلمات کلیدی و اندازه آن هم از ۶۰ کاراکتر بیشتر نباشد زیرا اگر بیشتر از ۶۰ کاراکتر باشد در گوگل بصورت نقطه چین نمایش داده می شود.

توضیحات صفحه اصلی : این قسمت توضیحات مختصری در مورد سایت است که در تگ description قرار می گیرد. بهتر است از چند کلمه کلیدی در این قسمت استفاده شود. حداکثر تا ۱۶۰ کاراکتر مجاز است.

کلیدواژه های صفحه اصلی (با کاما مجزا شوند): این قسمت هم که واضح است یعنی کلمات کلیدی یا متا تگ های سایت که زیاد در سایت بکار رفته است و در متاتگ keywords قرار می گیرند. این مورد قبلاً خیلی توسط گوگل اهمیت داده می شد و به همین جهت ما ایرانی ها متاتگ keywords را با انبوهی از کلمات بی ربط به موضوع سایتمون پر می کردیم تا گوگل رو گول بزنیم (گوگل رو گول بزنیم ههههه) ولی ظاهراً به گفته برخی دوستان سئو کار دیگه تاثیر گذشته رو نداره ولی بهتره تعدادی کلمه کلیدی در این قسمت وارد کنیم و با کاما (,) از هم جداشون کنید.

### تنظیمات کلمات کلیدی یا Keyword Settings

**Use Keywords :** این گزینه از دو قسمت فعال و غیر فعال تشکیل شده که در صورت فعال شدن چند گزینه دیگر در زیر آن فعال می شود. اگر می خواهید از کلمات کلیدی استفاده کنید این گزینه را فعال کنید. (بهتر است فعال شود)

فرض می کنیم که این گزینه فعال شده و با فعال کردن این گزینه موارد زیر نیز فعال می شوند که باید آنها را تنظیم کنیم.

استفاده کردن از دسته بندی برای کلیدواژه های متا: این قسمت همانطور که در عنوان آن گفته شده در صورت زدن تیک از دسته بندی های سایت در کلیدواژه های متا استفاده می کند. (بهتر است فعال شود)

مثال: دسته بندی ما به اینصورت است. اخبار، دکوراسیون، ورزشی، آرایشی و ... عنوان این موضوعات را بعنوان کلمات کلیدی در هدر سایت استفاده می کند.

استفاده کردن از برچسب ها برای کلیدواژه های متا: این بخش هم مانند قسمت قبل عمل می کند و تفاوت آن این است که در قسمت قبل از دسته بندی ها بعنوان کلیدواژه استفاده می کند و در این قسمت از تگ های پست ها بعنوان کلید واژه استفاده می کند. (بهتر است فعال شود)

## Dynamically Generate Keywords for Posts Page/Archives : این تیک رو

وقتی فعال کنید که در پنل مدیریت وردپرس < تنظیمات > خواندن برگه ای را برای نمایش پستها اختصاص داده اید که خودکار کلمات کلیدی پست را در آن برگه نمایش می دهد.

## Title Settings

این بخش از این جهت دارای اهمیت زیادی است که برای موتورهای جستجو مانند گوگل مهم است. زمانی که در گوگل به جستجو می پردازیم ، معمولاً لینک هایی را انتخاب می کنیم که عنوان بهتر دارد و به نظر برسد محتوای بهتری دارد، این افزونه به ما کمک میکند تا قسمت های مهم سایت را برای موتورهای جستجو بهینه سازی کنیم.

این قسمت افزونه به ما امکان می دهد که برای هر صفحه یک نوع عنوان انتخاب کنیم.

مثال:

عنوان صفحه اول: وب ابزار – طراحی سایت | قالب وردپرس | افزونه وردپرس | آموزش طراحی وب  
عنوان ادامه مطلب: (عنوان پست را نمایش دهد) یا (عنوان مطلب | نام سایت)

بریم سر اصل مطلب

اولین گزینه ای که در قسمت **Title Settings** می بینید گزینه ای با نام عنوان بازنویسی یا بازنویسی عنوان است.

(متأسفانه در ترجمه و فارسی سازی این افزونه ها اشکالات زیادی وجود دارد)

این گزینه در صورتی که بخواهید این بخش را بصورت دلخواه تنظیم کنید باید فعال گردد و کار این بخش این است که عنوان سایت رو بصورت استاندارد بازنویسی می کنه بسیاری از طراحان ممکن است تگ **title** رو با شیوه خود طراحی کنند .

معمولاً بطور پیشفرض فعال است ولی اگر فعال نبود فعالش کنید.

**Capitalize Titles** این گزینه حرف اول عنوان را به حرف بزرگ تبدیل می کند که در عنوان های انگلیسی کاربرد دارد ولی در فارسی خیر اما بهتره تیک بزنید.

بزرگسازي عنوان دسته بندی : این هم مانند خط قبلی حرف اول دسته بندی را به حرف بزرگ تبدیل می کند و فقط روی عنوان دسته ها عمل می کند.

حالا می رسیم به نوع عنوان ها: همانطور که عرض کردم در ترجمه این افزونه دقت نشده و استایل افزونه خیلی بهم ریخته است.

Home Page Title Format?	<input checked="" type="checkbox"/>
فرمت عنوان برگه :	<input type="text" value="%page title% - %blog description%"/>
فرمت عنوان نوشته :	<input type="text" value="%page title%   %blog title%"/>
فرمت عنوان دسته بندی :	<input type="text" value="%post title%   %blog title%"/>
فرمت عنوان بایگانی :	<input type="text" value="%category title%   %blog title%"/>
Date Archive Title Format?	<input type="text" value="%archive title%   %blog title%"/>
Author Archive Title Format?	<input type="text" value="%date%   %blog title%"/>

همانطور که در تصویر می بینید فیلد مربوط به هر قسمت جلوی آن قرار نگرفته و روبروی عنوان بعدی قرار گرفته که با رنگ قرمز مشخص شده که هر فیلد متعلق به کدام گزینه است.

کد های مربوط به این قسمت :

- blog\_title% : عنوان بلاگ شما

- blog\_description% : شرح بلاگ شما

- page\_title% : عنوان اصلی برگه

- page\_author\_login% : ورود نویسنده این برگه

- page\_author\_nicename% : لقب نویسنده این برگه

- page\_author\_firstname% : نام نویسنده این برگه (با حروف بزرگ)

- page\_author\_lastname% : نام خانوادگی نویسنده این برگه (با حروف بزرگ)

با کلیک روی عنوان هر فیلد شورت کدهای مربوطه ظاهر می شوند.

چند مورد اول که از بقیه بخش ها مهمتر است را با دقت بیشتری کامل کنید.

**1. Home Page Title Format :** عنوان صفحه اصلی را تعیین می کند. بطور مثال: نام

سایت و توضیحات را در صفحه اول قرار می دهیم

به اینصورت: %blog\_description% - %blog\_title% اگر به صفحه نخست سایت وب

ابزار مراجعه کنید خواهید دید که عنوان به اینصورت است

وب ابزار – طراحی سایت | قالب وردپرس | افزونه وردپرس | آموزش طراحی وب

قسمت قبل از خط تیره نام و بعد توضیحات سایت است.

۲. فرمت عنوان برگه : این قسمت عنوان برگه های سایت را مشخص می کند. می توانید تنها عنوان

برگه را قرار دهید یا بعد از عنوان نام سایت هم قرار دهید.

۳. فرمت عنوان نوشته : این قسمت از دیگر عنوان ها مهمتر است چون مربوط به صفحه ادامه مطلب

پست ها یا همان **single** است. به نظر بنده بهتر ست فقط عنوان را در این قسمت قرار دهید.

۴. فرمت عنوان دسته بندی : این قسمت به دلیل کوتاه بودن عنوان دسته با نام دسته و عنوان سایت نمایش داده شود.

بخش های دیگر را می توانید به سلیقه خود تکمیل کنید.

### قسمت بعد Custom Post Type Settings

**Custom Post Type Settings** برای فعال سازی تنظیمات افزونه سئو در صفحات مختلف مانند پست ها ، برگه ها ، افزونه های فروشگاه و ... بکار می رود .

بطور مثال اگر می خواهید فقط در نوشته های اصلی فعال باشد، گزینه نوشته ها را تیک بزنید یا هر کدام که مایل بودید را تیک بزنید.

### قسمت بعدی Display Settings

این قسمت اهمیت زیادی در سئوی سایت ندارد فقط برای نمایش یکسری بخش ها به مدیر سایت در پنل مدیریت به کار می رود. با مشاهده تصویر زیر متوجه کاربرد این بخش خواهید شد.

در تنظیمات افزونه در بخش **Display Settings** اگر شما تیک نوشته ها را فعال کنید مانند شکل زیر در قسمت همه نوشته ها گزینه های مربوط به این افزونه نمایش داده می شود. که با رنگ قرمز مشخص شده است همانطور که از عنوان آن مشخصه کار آن نمایش اطلاعات به مدیر است.



**Display Menu In Admin Bar** : این گزینه هم برای نمایش گزینه All In One Seo در منوی راست وردپرس است.

**Display Menu At The Top** : این هم مانند قبلی برای نمایش یا عدم نمایش SEO در نوار بالای پنل مدیریت استفاده می شود.

قسمت بعدی **Webmaster Verification** است که برای تایید هویت سایت هنگام ثبت در موتورهای جستجو و ... است. بطور مثال زمانی که سایت را در گوگل وبمستر ثبت می کنید باید تایید کنید که مدیریت این سایت را بر عهده دارید. برای این کار گوگل چند روش را پیشنهاد می کند مانند آپلود فایل در روت هاست و یا تگ و کد که در این قسمت اول **Google Webmaster Tools** کدی که پس از ثبت در وبمستر دریافت کردید را در این قسمت وارد می کنید.

**Bing Webmaster Center** و **Pinterest Site Verification** هم مشابه گوگل عمل کنید.


**افزونه NextGEN Gallery**




شاید اکثر سایتها نیاز به اسلایدشو عکس یا یک گالری تصویر داشته باشند. خب با وجود اسکرپیت ها و کد های آماده فراوان کار سختی نیست اما این بار این امکان را راحت تر از همیشه در وردپرس برای شما آماده ساخته ایم. امروز میخواهیم یک افزونه قدرتمند و در عین حال ساده به شما معرفی کنیم که به وسیله آن به راحتی میتوانید یک گالری عکس ایجاد نمایید... در ضمن آموزش ایجاد گالری عکس هم به صورت تصویری و قدم به قدم وجود دارد...

خب این افزونه دوست داشتنی **NextGen Gallery** است که ممکنه خیلی ها نام این افزونه رو شنیده باشند. این افزونه یکی از منعطف ترین و پر قابلیت ترین افزونه های گالری عکس وردپرس میباشد که شما میتوانید به راحتی گالری های مختلف ایجاد کنید و آنها را با تنظیمات فراوانی که در اختیار دارید به شکل دلخواه در آورید.


برای شروع ابتدا افزونه را نصب کنید (یا دانلود کنید نصب کنید و یا واژه **nextgen gallery** رو در بین افزونه ها جستجو کنید ) پس از فعالسازی در سایدبار مدیریت طبق شکل زیر گزینه **add gallery / images** رو انتخاب نمایید.



پس از کلیک بر روی این قسمت با صفحه زیر مواجه میشوید که چون برای اولین بار است باید یک گالری ایجاد نمایید در این قسمت یک نام دلخواه به گالری خود بدهید.




پس از وارد نمودن نام یک گالری بر روی **add gallery** کلیک نمائید پس از آن با صفحه آپلود عکس ها مواجه میشوید در این قسمت بر روی **browse** کلیک کنید و عکس های خود را انتخاب نمائید (میتوانید چندتا عکس با هم انتخاب کنید)



کار آپلود عکس ها با پایان رسید.خب حالا به قسمت ایجاد صفحه / افزودن نوشته بروید در بین دکمه های ویرایشگر بر روی گزینه گالری عکس **nextgen** مطابق شکل زیر کلیک نمائید.



از پنجره باز شده نام گالری تصویر و نوع نمایش عکس ها رو انتخاب نمائید.



## افزونه Really Simple CAPTCHA



این افزونه به فرم تماس ۷ امکان استفاده از کد امنیتی یا کپچای ساده را خواهد داد و پس از نصب در جعبه ابزار فرم، ایجاد می شود.

افزونه را نصب و فعال می کنیم. پس از فعال سازی انتظار نداشته باشید که تنظیماتی برای افزونه در پنل مدیریتی وردپرس مشاهده کنید زیرا این افزونه هیچ تنظیماتی ندارد و برای دیدن آن فقط باید به فرم تماس ۷ مراجعه کنید.

فرم

ساخت فرم

- رمپه منی
- پست الکترونیکی
- آدرس
- شماره تلفن
- شماره (جعبه چرخش)
- شماره (اسلایدر)
- تاریخ
- محل منی
- منو بارشو
- جعبه های انتخاب
- دکمه های انتخابی
- پذیرش
- امنیتی**
- بارگذاری پرونده
- دکمه ارسال

```
</ > شما (الزامی) </p>
<text* your-name </p>

</ > آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی) </p>
<email* your-email </p>

</ > موضوع </p>
<text your-subject </p>

</ > پیام شما </p>
<textarea your-message </p>

<p/>["ارسال"] p>[submit>
```

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید، گزینه ی کد امنیتی به پنل ساخت فرم چسب که همان جعبه ابزار تنظیمات فرم تماس ۷ می باشد، اضافه شده است. با کلیک بر روی آن می توانیم تنظیمات آن را مشاهده کنیم.

ساخت پرچسب

### × کد امنیتی

نام  
captcha-188

تنظیمات تصویر

class (اختیاری)  
id (اختیاری)

رنگ پیش زمینه (اختیاری)  
رنگ پس زمینه (اختیاری)

اندازه تصویر (اختیاری)  
☐ کوچک ☒ متوسط ☐ بزرگ

تنظیمات زمینه ورودی

class (اختیاری)  
id (اختیاری)

maxlength (اختیاری)  
size (اختیاری)

این کد را کپی کنید و آن را در سمت چپ فرم قرار دهید.  
(1) برای تصویر

[captchac captcha-188 size:m]

(2) برای زمینه ورودی

[captcha captcha-188 1/]

مشاهده می کنید که تنظیمات افزونه به سادگی انجام می شود. پس از اعمال تنظیمات دو گزینه ی “برای تصویر” و “برای زمینه ی ورودی” را می بینید. کادر قرمز رنگ برای نمایش تصویر و کد امنیتی باشد و کادر آبی رنگ برای جعبه ای است که شما بتوانید کد را در آن وارد نمایید. حال می توانید هر دو را انتخاب کرده و در سمت چپ یعنی در فرم، قبل از گزینه ی ارسال قرار دهید.

```

</br> شما (الزامی) </br>
<text* your-name />


</br> آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی) </br>
<email* your-email />

</br> موضوع </br>
<text your-subject />

</br> پیام شما </br>
<textarea your-message />
[captchac captcha-188 size:m]
[captcha captcha-188]

<p>[ارسال">[submit]
  
```


حال با ذخیره ی فرم می توانید شورت کد مربوط به فرم را در برگه ی مورد نظر قرار دهید تا نتیجه حاصل را مشاهده کنید.



### جمع بندی !

فرم تماس هفت با اینکه یکی از افزونه های رایگان بسیار خوب در حوزه ی ساخت فرم است اما مشکلی که همیشه کاربران با آن داشتند، نبود کد امنیتی در آن بود. همچنین کدهای امنیتی دیگر را نیز در خود نمی پذیرفت اما امروز افزونه ای را معرفی کردیم که اختصاصی برای این فرمساز ساخته شده و به آن امکان داشتن کد امنیتی را می دهد.

## افزونه Duplicate Post



بیشتر وبسایت‌ها، برای انتشار مطالب خود ساختار خاصی را انتخاب کرده‌اند. همچنین ممکن است زمینه‌های دلخواه و تنظیمات خاصی در هر نوشته تکرار شود و ما مجبور باشیم برای هر نوشته، تمام این تنظیمات یا متن‌ها را دوباره بنویسیم. اما آیا راه بهتری در وردپرس وجود ندارد؟

ممکن است روی سایت ما به جزء بخش نوشته‌ها و برگه‌ها، بخش‌هایی مثل، نمونه کارها، نظرات مشتریان یا انواع پست‌های دیگر ( **PostType**) وجود داشته باشد. اگر دکمه‌ای برای کپی کردن این نوع نوشته‌ها باشد. در سرعت کاری تاثیر بسیار زیادی دارد.

از همان ابتدا که فروشگاه‌ساز ووکامرس معرفی شد، در کنار دکمه‌های ویرایش محصول، دکمه کپی کردن محصول وجود داشت تا خیلی راحت یک کپی از محصول ساخته و نیاز نباشد برای هر محصول کارهای تکراری را انجام داد. اما هنوز وردپرس به اهمیت این دکمه پی نبرده و چنین دکمه‌ای را به ویرایش‌گر نوشته‌ها و برگه‌ها اضافه نکرده است. افزونه‌ی **Duplicate Post** برای همین منظور طراحی شده و با بیش از ۸۰۰,۰۰۰ کاربر در سراسر جهان، و به یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین افزونه‌های وردپرس تبدیل شده است.

### افزودن دکمه‌ی کپی کردن با افزونه‌ی **Duplicate Post**

به بخش افزونه‌ها < افزودن رفته و روی بارگذاری افزونه کلیک می‌کنیم.

افزونه را بارگذاری و روی نصب کلیک کرده و درنهایت دکمه‌ی فعال کردن افزونه را می‌زنیم.

حال می‌توانیم به بخش تنظیمات < **Duplicate Post** رفته و تنظیمات این افزونه را انجام دهیم.

Normally, the new copy has its publication date set to current time: check the box to copy the original post/page date ☐ **Copy post/page date also**

.Copy the original post status (draft, published, pending) when cloning from the post list ☐ **Copy post/page status**

Copy the excerpt from the original post/page ☒ **Copy excerpt**

Copy the attachments from the original post/page ☐ **Copy attachments**

Copy the children from the original post/page ☐ **Copy children**

Comma-separated list of meta fields that must not be copied  **Do not copy these fields**

☐ دسته‌ها  
☐ برچسب‌ها  
☐ ساختار

**Do not copy these taxonomies**

Select the taxonomies you don't want to be copied

شما می‌توانید، انتخاب کنید که چه چیزهایی در زمان کپی کردن نوشته (یا برگه)، کپی شده یا چه چیزهایی کپی نشود!

با تیک زدن **Copy attachement** فایل‌های ضمیمه شده به نوشته نیز در نوشته‌ی کپی قرار خواهد گرفت.

در بخش **Do not copy these taxonomies** نیز می‌توانیم تعیین کنیم، آیا دسته‌ها و برچسب‌ها در نوشته‌ی کپی تکرار شود یا نه.

سلام دنیا!

Clone

New Draft

ویرایش  
ویرایش سریع  
زیاده‌دان  
نمایش

در بخش ویرایش انواع نوشته‌ها، دو دکمه اضافه می‌گردد.

**New Draft** : با زدن این دکمه، یک کپی از مطلب آماده می‌شود(درحالت پیش‌نویس) و ما می‌توانیم این نوشته را بعد از ویرایش منتشر کنیم.



**Clone :** این دکمه مستقیماً نوشته را کپی می‌کند. اگر نوشته‌ی اصلی منتشر شده باشد. نوشته‌ی کپی نیز مستقیماً قبل از ویرایش منتشر می‌شود. (این دکمه در وردپرس فارسی کار نمی‌کند و نیازی به استفاده از آن هم نیست).

## افزونه WordPress Importer



حتماً تا به حال وقتی یه قالبی رو خریدید یا دانلود کردید در بین برخی از این‌ها یه فایل وجود داره با پسوند XML حالا اسمش فرق نمی‌کنه چی باشه , این فایل حاوی اطلاعاتی از تنظیمات و ساختار منو قالب , برگه , نحوه‌ی ایجاد کدهای کوتاه و ... هستش مثلاً یه قالبی که دموش و دیدید ولی نمی‌تونید شبیه دمو اون و تنظیم کنید و به مشکل می‌خورید همچنین برگه‌ها و سایر مواردش رو شبیه پیشنهادش ایجاد و تنظیم کنید, به همین خاطر امکانی در وردپرس وجود داره که میشه از سایتی که راه اندازی و تنظیم کردیم یه فایل xml برون ریزی کنیم این امکان در قسمت ابزارها می‌باشد اگه به این قسمت ( در قسمت مدیریت گزینه نمایش « ابزارها ) برید میبینید که دارای سه گزینه هستش و دوتاش درون ریزی و برون ریزی هست.

### افزونه درون ریزی فایل Xml وردپرس WordPress Importer

با استفاده از برون ریزی مشخص می کنیم چه قسمت هایی برون ریزی بشه ( واقعا امکان و قابلیت فوق العاده ای هستش ) بعد از عملیات برون ریزی یه فایل رو باید ذخیره کنیم که همون فایل xml هستش. بعد از اینکه این فایل رو به دست آوردیم ...

## آموزش درون ریزی در وردپرس بدون مشکل

واسه درون ریزی کردن باید افزونه **wordpress importer** رو نصب کنید , در قسمت مدیریت سایت روی گزینه ابزارها « رن ریزی کلیک کنید در پنجره ای که باز میشه گزینه وردپرس رو باید انتخاب کنید به تصویر زیر دقت کنید.

**درون ریزی**

اگر شما نوشته ها یا دیدگاه هایی در یک سیستم دیگر دارید، وردپرس می تواند آنها را به سایت کنونی شما بیاورد. برای انجام این کار، یک سیستم را برگزینید:

درون ریزی پیوندها از ساختار OPML	<b>Blogroll</b>
راه اندازی درون ریز نوشته ها از لایوژورنال بوسیله API آنها.	<b>LiveJournal</b>
راه اندازی درون ریز نوشته ها و دیدگاه ها از یک وبلاگ Movable Type یا TypePad.	<b>TypePad و Movable Type</b>
راه اندازی درون ریز نوشته ها از یک خوراک RSS.	<b>RSS</b>
راه اندازی درون ریز نوشته ها، دیدگاه ها، زمینه های دلخواه، برگه ها و دسته ها از یک پرونده برون بری شده وردپرس.	<b>WordPress</b>
راه اندازی برگردان گزینشی دسته ها به برجسب ها و بالعکس.	<b>برگردان دسته ها و برجسب ها</b>
راه اندازی درون ریز بلاگر برای درون ریزی نوشته ها، دیدگاه ها و کاربران از بلاگر.	<b>بلاگر</b>
راه اندازی درون ریز نوشته ها از تامبلر بوسیله API آنها.	<b>تامبلر</b>

اگر درون ریز مورد نیاز شما در لیست وجود ندارد می توانید [در بخش افزونه ها جستجو کنید](#)، شاید درون ریز مورد نیازتان را یابید.

در این قسمت از درون ریزی باید گزینه وردپرس انتخاب بشه روی **wordpress** کلیک کنید پنجره ای مثل تصویر زیر براتون ظاهر میشه که در تصویر زیر مشخص هست توجه داشته باشید اگر پلاگین درون ریزی **wordpress importer** نصب نباشه این پنجره ظاهر میشه توسط وردپرس و میگه که باید پلاگین رو نصب کنید ( در قسمت پایین هم لینک پلاگین قرار داده شده اگر می خواهید به صورت دستی نصب کنید. )

ساخت برجستب ▾

### × کد امنیتی

نام

تنظیمات تصویر

class (اختیاری)

id (اختیاری)

رنگ پس زمینه (اختیاری)

رنگ پیش زمینه (اختیاری)

اندازه تصویر (اختیاری)

☐ کوچک ☒ متوسط ☐ بزرگ

تنظیمات زمینه ورودی

class (اختیاری)

id (اختیاری)

maxlength (اختیاری)

size (اختیاری)

این کد را کپی کنید و آن را در سمت چپ فرم قرار دهید.

(1) برای تصویر 

[captchac captcha-188 size:m]

(2) برای زمینه ورودی 

[captchar captcha-188 1/]

بعد از نصب پلاگین در صفحه ای که براتون ظاهر میشه روی گزینه فعال کردن پلاگین و عملیات درون ریزی کلیک کنید سپس یه صفحه دیگه براتون شاهر میشه که از شما فایل درون ریزی رو می خواد.

Howdy! Upload your WordPress eXtended RSS (WXR) file and we'll import the posts, pages, comments, custom fields, categories, and tags into this site

.Choose a WXR (.xml) file to upload, then click Upload file and import

یک پرونده از رایانه خود برگزینید: (بیشترین اندازه: 2 MB)

در این قسمت فایل xml که داخل قالب وردپرس شما قرار گرفته رو انتخاب کنید و روی دکمه بارگذاری پرونده و درون ریزی آن کلیک کنید , نکته مهم در این قسمت برای انتخاب فایل مثلا در این تصویر ما نوشته شده ۲ مگا بایت که این به محدودیت سایت از جانب هاست مربوط میشه ممکنه بستگی به سیستم هاست این عدد متفاوت باشه. حالا اگه فایل درون ریزی شما حجمش زیادتیر از این اندازه هست باید چیکار کنیم لینک های زیر رو می تونید مطالعه کنید برای رفع این مشکل

افزایش میزان حجم آپلود در وردپرس

نحوه کم کردن حجم فایل درون ریزی xml وردپرس

بعد از بارگذاری شدن فایل به صفحه مثل تصویر زیر باز میشه

### Assign Authors

to reassign the author of the imported item to an existing user of this site. For example, you may want to import all the entries as admin's entries generated and the new user's role is subscriber. Manually changing the new user's details will be necessary

(Import author: **John Doe (saqib)** .1

:or create new user with login name

- Select - :or assign posts to an existing user

### Import Attachments

Download and import file attachments ☐

Submit

در فیلد اول یک نام وارد کنید مثلاً اسم خودتون به فارسی یا انگلیسی فرقی نمی‌کنه این نام به عنوان نویسنده مطالبی که درون ریزی میشه شناخته خواهد شد , در کادر بازشو دوم نام کاربری سایتتون که هنگام نصب ایجاد کردید رو انتخاب کنید. پایین تر بخش **Import Attachments** مربوط به فایل های پیوست فایل درون ریزی می باشد که سوال می‌کنه می‌خواهید فایل ها هم درون ریزی بشه مثل تصاویر و ... که باید تیک این گزینه رو بزنید و در پایان روی دکمه **submit** کلیک کنید.

وقتی که درون ریزی با موفقیت انجام بشه حالا بستگی به نحوه درون ریزی و فایل درون ریزی داره اغلب کدهایی ظاهر میشه که نشانه درون ریزی شدن هست و در پایین پیغام **All don!** و همچنین **have fun!** نمایش داده میشه. کدهایی که ظاهر میشه به صورت **Failed to import** هست که اغلب دوستان فک می‌کنم این **Failed** به معنای عدم موفقیت هست , اما به این صورت نیست و عملیات درون ریزی درست انجام شده. توجه داشته باشید اگر به خاطر کم بود سرعت پیغام **have fun** درپایین نوشته ها نمایش داده نشد و درون ریزی در وردپرس با مشکل مواجه شد

مجددا صفحه را رفرش کنید تا درون ریزی کامل انجام بشه. در پایان حتما روی گزینه have fun (یعنی لذت ببرید) کلیک کنید تا به پیشخوان برگردید.

## افزونه Wordfence Security




یکی از وظایف مهم مدیران وبسایت ها، رسیدگی به امر امنیتی سایت می باشد. این روزها راه های بسیار زیادی برای حفظ امنیت یک وبسایت معرفی می شود که خیلی از آن ها مشکل گشا هستند و بسیاری دیگر دست به تخریب می زنند. از طرفی در وردپرس نیز مانند سایر سیستم ها و سایت ها می توانید تمامی موارد امنیتی را پیاده کنید اما در کنار آن، افزونه های متعددی معرفی می شود که در حفظ امنیت سایت وردپرسی به شما کمک می کند.

یکی از سرشناس ترین و بهترین افزونه های وردپرس در حفظ امنیت، افزونه ی “ Wordfence Security” می باشد که با اسکن کردن سایت، از آن محافظت کرده و در مقابل هک، وبسایت ما را ایمن می سازد.

## نصب و راه اندازی افزونه

افزونه ی مورد نظر را در وردپرس و در مسیر افزونه ها نصب و فعال می کنیم. پس از فعال کردن افزونه، گزینه ای با عنوان “wordfence” در منوی سمت چپ پیشخوان ظاهر می شود.



همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید، دارای زیر منوها و بهتر بگوییم تنظیماتی است که به بررسی آن ها می پردازیم.

## Options

همیشه بخش تنظیمات اصلی جزء مهمترین قسمت ها می باشد تا قبل از هر کاری به آن پرداخته شود.

## Basic Options

**NOTE:** This checkbox enables ALL firewall functions including IP, country and advanced blocking and the "Firewall Rules" below ☒ **Enable firewall**

.This option enables all "Login Security" options. You can modify individual options further down this page ☒ **Enable login security**

.This option enables live traffic logging ☒ **Enable Live Traffic View**

**Premium Feature** In addition to free comment filtering (see below) this option filters comments against several additional real-time lists of known spammers and infected hosts ☐ **Advanced Comment Spam Filter**

**Premium Feature** When doing a scan, Wordfence will check with spam services if your site domain name is appearing as a link in spam emails ☐ **"Check if this website is being "Spamvertised"**

**Premium Feature** When doing a scan, Wordfence will check with spam services if your website IP address is listed as a known source of spam email ☐ **Check if this website IP is generating spam**

.Regular scans ensure your site stays secure ☒ **Enable automatic scheduled scans**

.Automatically updates Wordfence to the newest version within 24 hours of a new release ☐ **Update Wordfence automatically when a new version is released**

Where to email alerts  **Where to email alerts**

Security Level  **Security Level**

How does Wordfence get IPs  **How does Wordfence get IPs**

Save Changes

این افزونه نیز مانند بسیاری از افزونه ها دارای دو بخش رایگان و غیر رایگان می باشد. ما با بخش پرمیوم آن کاری نداریم و بخش رایگان را بررسی می کنیم.

**Enable firewall** : فعال کردن سد امنیتی یا همان دیوار آتش در افزونه

**Enable login security** : فعال سازی افزونه ی امنیتی

**Enable Live Traffic View** : تمامی ترافیک های سایت را به نمایش می گذارد.

سه گزینه ی بعدی مربوط به نسخه ی غیر رایگان افزونه می باشد و از پرداختن به آن امتناع می کنیم.

**Enable automatic scheduled scans** : اسکن منظم و سر وقت های تنظیم شده در سایت

**Update Wordfence automatically when a new version is released**  
بروز رسانی خودکار افزونه در زمانی که نسخه های جدید آن منتشر می شوند.

**Where to email alerts** : در صورتی که می خواهید گزارش اسکن شده به آدرس ایمیل شما ارسال شود، می توانید در این قسمت ایمیل را وارد کنید.

**Security Level** : در این قسمت می توانید نوع اسکن را از منوی کشویی مشخص کنید.

**How does Wordfence get IPs** : تنظیمات آدرس آی پی بر روی افزونه

تنظیمات را در بخش **Basic** ذخیره کنید و سپس به سراغ قسمت **Advance** بروید !

#### **Advanced Options**

Wordfence works great out of the box for most websites. Simply install Wordfence and your site and content is protected. For finer granularity of control, we have provided advanced options

#### **Alerts**

**You have not configured an email to receive alerts yet. Set this up under "Basic Options" above**

.If you have automatic updates enabled (see above), you'll get an email when an update occurs

- ☐ Email me when Wordfence is automatically updated
- ☒ Alert on critical problems
- ☒ Alert on warnings
- ☒ Alert when an IP address is blocked
- ☒ Alert when someone is locked out from login
- ☒ Alert when the "lost password" form is used for a valid user
- ☒ Alert me when someone with administrator access signs in
- ☐ Alert me when a non-admin user signs in

.or empty means unlimited alerts will be sent 0  Maximum email alerts to send per hour

#### **Email Summary**

☒ :Enable email summary

Once every 2 weeks :Email summary frequency

ent/plugins/wordfence/tmp :Comma-separated list of directories to exclude from recently modified file list

☒ :Enable activity report widget on dashboard

**Alerts** : در این قسمت می توانید گزینه هایی که مشمول ارسال نوتیفیکیشن به ایمیل شما می شوند را تیک بزنید.

**Email summary** : تعیین کنید که خلاصه ی گزارشات طبق چه برنامه ای باید برای شما ایمیل شود.



## Live Traffic View

- ☒ :Don't log signed-in users with publishing access
- :List of comma separated usernames to ignore
- :List of comma separated IP addresses to ignore
- :Browser user-agent to ignore

## Scans to include

- ☐ (Scan public facing site for vulnerabilities? ⓘ [\(Paid members only\)](#)
- ☒ ⓘ ?Scan for the HeartBleed vulnerability
- ☒ ⓘ Scan core files against repository versions for changes
- ☐ ⓘ Scan theme files against repository versions for changes
- ☐ ⓘ Scan plugin files against repository versions for changes
- ☒ ⓘ Scan for signatures of known malicious files
- ☒ ⓘ Scan file contents for backdoors, trojans and suspicious code
- ☒ ⓘ Scan database for backdoors, trojans and suspicious code
- ☒ ⓘ Scan posts for known dangerous URLs and suspicious content
- ☒ ⓘ Scan comments for known dangerous URLs and suspicious content
- ☒ ⓘ Scan for out of date plugins, themes and WordPress versions
- ☒ ⓘ Check the strength of passwords
- ☒ ⓘ Monitor disk space
- ☒ ⓘ Scan for unauthorized DNS changes
- ☐ ⓘ Scan files outside your WordPress installation
- ☐ ⓘ Scan images and binary files as if they were executable
- ☐ ⓘ .Enable HIGH SENSITIVITY scanning. May give false positives

**Live traffic view** : در این بخش می توانید مشخص کنید که ترافیک سایت به چه صورتی نمایش داده شود.

**Scan to include** : این بخش مربوط به مشخص کردن گزینه هایی می شود که شما تمایل دارید در اسکن سایت موجود باشند و به عبارتی مشخص می کنیم کدام قسمت ها باید اسکن شوند.

## 1 Firewall Rules

☐ 1: Immediately block fake Google crawlers

Verified Google crawlers have unlimited access to this site 1: How should we treat Google's crawlers

throttle it	then	(per minute 16 per second 960)	1: If anyone's requests exceed
throttle it	then	(per minute 16 per second 960)	1: If a crawler's page views exceed
throttle it	then	(per minute 1 per second 60)	1: If a crawler's pages not found (404s) exceed
throttle it	then	(per minute 1 per second 60)	1: If a human's page views exceed
throttle it	then	(per minute 1 per second 60)	1: If a human's pages not found (404s) exceed
throttle it	then	(per minute 1 every 2 seconds 30)	1: If 404's for known vulnerable URL's exceed

minutes 30 1: How long is an IP address blocked when it breaks a rule

## 1 Login Security Options

Force all members to use strong passwords 1: ?Enforce strong passwords

10 1: Lock out after how many login failures

10 1: Lock out after how many forgot password attempts

day 1 1: Count failures over what time period

day 1 1: Amount of time a user is locked out

☐ 1: Immediately lock out invalid usernames

☒ 1: Don't let WordPress reveal valid users in login errors

Firewall rules : این بخش مربوط به قوانین و تنظیمات دیوار آتش یا همان فایروال می باشد.

Login security options : در این قسمت با تنظیم کردن آن می توانید نوع ایمنی ورود و

خروج به سایت را کنترل کنید.

و سایر تنظیمات اضافی ...

حال می توانیم به قسمت اسکن رفته و سایت خود را اسکن امنیتی کنیم.

[Learn more about scanning](#)



[Read our scanning documentation](#). You can also [start the tour again](#), [subscribe to get WordPress Security Alerts and Product News](#) or [visit our support website help](#). Love Wordfence? You can help by doing two simple things: [Go to WordPress.org now and give this plugin a 5★ rating](#). Blog about Wordfence and link to the [plugin page](#) or [www.wordfence.com](#). Spreading the word helps us keep the best features free.

### Scan Summary

Welcome to Wordfence!

To get started, simply click the "Scan" button at the top of this page to start your first scan.

**How to upgrade:** If you would like access to our [Premium Support help system](#) and features like Cellphone Sign-in, Country Blocking, external site scanning and the ability to schedule scans, simply [visit our Wordfence Premium sign-up page](#) and sign up for a Premium Wordfence API key. Then go to the Wordfence options page on this site and replace your free API key with your new premium key. You will immediately be upgraded to Wordfence Premium with all the features it includes and you will have instant access to our ticketing system on [support.wordfence.com](#).

### Scan Detailed Activity

[Email activity log](#)

A live stream of what Wordfence is busy with right now will appear in this box.

با کلیک بر روی گزینه ی “Start a wordfence scan”، افزونه شروع به فعالیت می کند و وبسایت شما را طبق تنظیمات، اسکن کرده و اعلام نتیجه می کند. پس از اتمام فرآیند، در قسمت “Scan summery” به شما گزارش کاملی می دهد و شما می توانید اشکالات را ملاحظه کنید. همچنین در قسمت “Scan detailed activity” می توانید جزئیات را مشاهده کنید.






با اسکرول کردن به پایین صفحه می توانید سایر موارد از جمله مشکلات افزونه ها، قالب و هر مورد دیگری را ملاحظه کنید.

همچنین اگر ایمیل خود را در اختیار افزونه قرار داده باشید، گزارشی نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد!

حال اگر موافق باشید نگاهی گذرا به سایر فعالیت های افزونه بندازیم.

## Live Traffic

**Wordfence Live Activity:** Wordfence used 15.86MB of memory for scan. Server peak memory usage was: 69.59MB

All Hits	Humans	Registered Users	Crawlers	Google Crawlers	Pages Not Found	Logins and Logouts	Top Consumers	Top 404s
<div> Mountain View, United States visited <a href="http://">http://</a> 11/7/2015 10:14:06 PM (2 minutes ago) IP: 66.249.67.139 [block] Hostname: crawl-66-249-67-139.googlebot.com Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) <a href="#">[Block this IP]</a> — <a href="#">[Block this network]</a> — <a href="#">[Run WHOIS on 66.249.67.139]</a> — <a href="#">[See recent traffic]</a></div>								
<div> Mountain View, United States visited <a href="http://">http://</a> 11/7/2015 10:14:06 PM (2 minutes ago) IP: 66.249.67.148 [block] Hostname: crawl-66-249-67-148.googlebot.com Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) <a href="#">[Block this IP]</a> — <a href="#">[Block this network]</a> — <a href="#">[Run WHOIS on 66.249.67.148]</a> — <a href="#">[See recent traffic]</a></div>								
<div> Iran visited <a href="http://">http://</a> <a href="http://8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%8C-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%8C%D8%AA/">8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%8C-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%8C%D8%AA/</a> 11/7/2015 10:13:00 PM (3 minutes ago) IP: 2.187.253.17 [block] Hostname: mta1.iran.ir Mozilla/5.0 (compatible; yoozBot-2.2; http://yooz.ir; info@yooz.ir) <a href="#">[Block this IP]</a> — <a href="#">[Block this network]</a> — <a href="#">[Run WHOIS on 2.187.253.17]</a> — <a href="#">[See recent traffic]</a></div>								
<div> Iran visited <a href="http://">http://</a> <a href="http://%D8%AF%D8%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%8C%D9%81/">%D8%AF%D8%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%8C%D9%81/</a> 11/7/2015 10:11:23 PM (5 minutes ago) IP: 2.187.253.17 [block] Hostname: mta1.iran.ir Mozilla/5.0 (compatible; yoozBot-2.2; http://yooz.ir; info@yooz.ir) <a href="#">[Block this IP]</a> — <a href="#">[Block this network]</a> — <a href="#">[Run WHOIS on 2.187.253.17]</a> — <a href="#">[See recent traffic]</a></div>								
<div> Iran visited <a href="http://">http://</a> <a href="http://%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%DA%A9%D9%86%D8%8C%D9%85%D8%9F/">%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%DA%A9%D9%86%D8%8C%D9%85%D8%9F/</a> 11/7/2015 9:46:30 PM (30 minutes ago) IP: 2.187.253.17 [block] Hostname: mta1.iran.ir Mozilla/5.0 (compatible; yoozBot-2.2; http://yooz.ir; info@yooz.ir)</div>								

همانطور که ملاحظه می کنید در این بخش، رفت و آمد ها و بهتر بگوییم ترافیک سایت را نمایش می دهد. اطلاعات بسیار جزئی و کامل به شما ارائه می کند.

### Caching

No performance improvement  
to 3 Times speed increase 2

☒ :Disable all performance enhancements

☐ :Enable Basic Caching

to 50 Times speed increase 30

☐ :Enable Wordfence Falcon Engine

Save Changes to the type of caching enabled above

### Cache Options

We recommend you leave this disabled unless your  
site uses HTTPS but does not receive/send sensitive user info

☐ :Allow SSL (secure HTTPS pages) to be cached

Message appears as an HTML comment below the closing HTML tag

☐ Add hidden debugging data to the bottom of the HTML source of cached  
pages

The entire Falcon cache will be cleared when WordPress publishes a post you've scheduled to be published in  
future

☐ Clear cache when a scheduled post is published

Save Changes to the the caching options above

### Cache Management

Get Cache Stats

Clear the Cache

Note that the cache is automatically cleared when administrators make any site  
updates. Some of the actions that will automatically clear the cache are  
Publishing a post, creating a new page, updating general settings, creating a new  
category, updating menus, updating widgets and installing a new plugin

You can add items like URLs, cookies and browsers (user-agents) to exclude from caching

در این قسمت مواردی که در کش سایت قرار میگیرند را می توان تنظیم کرد و برای آن ها در اسکن امنیتی برنامه ریزی کرد.

## Block IPs

در این قسمت می توانید آی پی های مزاحم یا هر گونه آی پی که از نظر شما نباید مجوز ورود داشته باشد را بلاک کنید و در لیست قرار دهید.

## Password Audit

در این قسمت می توانید بر روی بخش هایی که میخواهید، پسورد قرار دهید.

## Scan schedule

(Let Wordfence automatically schedule scans (recommended) :Scan mode

Shortcuts: [Once a day](#), [Twice a day](#), [Weekends](#), [Odd days and weekends](#), [Every 6 hours](#)

11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	Morning	Monday
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	Morning	Tuesday
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	Morning	Wednesday
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	Morning	Thursday
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	Morning	Friday
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	Morning	Saturday
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	Morning	Sunday
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Save Scan Schedule

همانطور که مشاهده می کنید در این قسمت جدولی را که طبق آن اسکن انجام می شود، نمایش می دهد. اگر آن را به حالت دستی قرار دهید می توانید تعیین کنید که در چه روزهایی اسکن را انجام دهد.

سایر ویژگی های افزونه ...

۱- ایجاد کلمات عبور قوی میان مدیران و کاربران و نویسندگان

۲- اسکن فایل های اصلی ، قالب ها و افزونه هایی که از مخزن وردپرس دانلود می شوند.

۳- دیوار آتشین برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی مشترک جعلی مانند جعل کردن googlebots

۴- اسکن کرم های مخربی که توسط هکر ها به سایت شما فرستاده می شود.

۵- مسدود کردن تمامی شبکه های مخرب

۶- نمایش ip ورودی ها که از whois domain استفاده شده برای بلاک کردن آنها در صورتی که از شبکه های مخرب وارد شده باشند.



۷ تعمیر فایل هایی که تهدید امنیتی می باشند.

۸- اسکن برای مشخص شده حفره های امنیتی C99 , R57,RootShell, Crystal Shell, Matamu, Cybershell, W4cking, Sniper, Predator, Jackal, Phantasma, GFS, Dive, Dx , ...

۹- اسکن مداوم آدرس های فیشینگ و میلوار ی که از طریق گوگل وارد می شوند.

۱۰-مرور امن در تمامی دیدگاه ها و پست ها در صورت احتمال وجود مشکل امنیتی

۱۱-اسکن backdoors, trojans, کد های مشکوک و مسایل امنیتی دیگر.

۱۲ نظارت امنیتی بر DNS


۱۳-بلاک کردن کاربران و ربات هایی که امنیت وب سایت شما را به خطر می اندازند.

۱۴- نمایش آمار بازدید بصورت real-time

۱۵-انواع ربات های جست و جو،انسان ها، نمایش خطاهای ۴۰۴ ، نمایش آخرین کاربران login یا logout کرده اند

و ...


## افزونه WP Super Cache



این افزونه بدون شک یکی از برترین افزونه هایی در زمینه افزایش سرعت بارگزاری وردپرس می باشد. سرعت بارگزاری یکی از عامل های مهم رتبه بندی توسط شرکت گوگل می باشد. پس سعی کنید این عامل مهم را دست کم نگیرید.

WP Super Cache is disabled. Please go to the [plugin admin page](#) to enable caching.

بعد از مشاهده پیغام بالا برروی نوشته ی **plugin admin page** کلیک کنید، که به صفحه تنظیمات افزونه هدایت خواهید شد. در صفحه تنظیمات این افزونه مانند تصویر زیر تیک ” **Caching Off** ” را به ” **Caching On (Recommended)** ” تغییر دهید.



بعد از انجام این کار به تب **Advanced** بروید و گزینه ها را به ترتیب زیر انتخاب و تغییر دهید.

در قسمت : **Caching**

Use `mod_rewrite` to serve cache files

در قسمت : **Miscellaneous**

Compress pages so they're served more quickly to visitors

Not Modified browser caching. Indicate when a page has not ۳۰۴ been modified since last requested

Don't cache pages for known users


Cache rebuild. Serve a supercache file to anonymous users while a new file is being generated




و در آخر، در قسمت : Advanced

## Extra homepage checks. Very occasionally stops homepage caching

گزینه های بالا را انتخاب کنید. دقت کنید که گزینه هایی را که نام برده شده را انتخاب کنید. بعد از انجام کار های بالا بر روی دکمه **Update Status** کلیک کنید. وقتی که این کار هم انجام دادید با یک هشدار مانند تصویر زیر مواجه خواهید شد.



به این هشدار توجهی نکنید و به پایین صفحه بیاید و یک کادر بزرگ زرد رنگی را مشاهده می کنید و بر روی **Update Mod\_Rewrite Rules Button** کلیک کنید.



کادر زرد رنگه به سبز تغییر کرد و تبریک می گویم ! شما توانستید این افزونه را تنظیم کنید و تنظیمات را آپدیت کنید.

```
Mod Rewrite Rules


Mod Rewrite rules updated!

/home/rocksins/public_html htaccess has been updated with the necessary mod_re

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
#If you serve pages from behind a proxy you may want to change 'RewriteCond
AddDefaultCharset UTF-8
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^.*[/]\$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^.*//.*\$
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !POST
RewriteCond %{QUERY_STRING} !.*=.*
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !^.*(comment_author_|wordpress_logged_in|wp-post
RewriteCond %{HTTP:X-Wap-Profile} !^[a-z0-9\"]+ [NC]
RewriteCond %{HTTP:Profile} !^[a-z0-9\"]+ [NC]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(2.0\ MMP|240x320|400X240|AvantGo|Blackb
RewriteCond %{HTTP_user_agent} !^(\w3c\ |\w3c-|acs-|alav|alca|amoi|audi|avan
RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/cache/supercache/%{SERVER_NAME}/%1
RewriteRule ^(.*) */wp-content/cache/supercache/%{SERVER_NAME}/%1/index-ht
```

کادر زرد رنگه به سبز تغییر کرد و تبریک می گویم ! شما توانستید این افزونه را تنظیم کنید و تنظیمات را آپدیت کنید.

## افزونه Advanced Custom Fields



یکی از مهم ترین ویژگی های افزونه نسبت به زمینه دلخواه وردپرس این است که میتوان ترتیبی صورت داد که زمانی که زمینه مقدار دهی نشده باشد فیلد به نمایش در نیاید.

### برخی از امکانات افزونه :

– جستجوی پیشرفته زمینه های سفارشی

– ایجاد زمینه های تصویری

– گزینش از انواع مختلف اطلاعات (تصاویر، گالری، لینک، ویزی ویگ، فایل و متن و...)

– بارگزاری سریع دیتا با API

– و...

تا اینجا فهمیدید که افزونه AFC چقدر مفید است و میتوان با آن چه کار هایی رو برای خودتون به راحتی انجام بدید، ولی از این به بعد به آموزش افزونه میپردازیم.


توجه داشته باشید که این افزونه مقدماتی است و تنها برای کسانی است که میخواهند یک داندلود باکس و یا خیلی از چیزهای دیگه در مطالبشون داشته باشند. ما در این آموزش حرفی از قوانین ، توابع ، متاباکس و... نمیزنیم.

### آموزش کار :


ابتدا پیش از هرچیز باید افزونه را دریافت کنید (برای دریافت کلیک کنید) ، سپس آن را نصب کرده و فعال کنید.

پس از نصب و راه اندازی منوی جدیدی به پیشخوان وردپرس به نام “زمینه های دلخواه” اضافه میشود.

با کلیک بر روی آن منویی هدایت میشوید با شرح تصویر زیر:



بر روی افزودن کلیک کنید، به صفحه ایی هدایت میشوید که باید مشخصات افزونه را وارد کنید.



(۱) ابتدا نامی برای گروه مشخص کنید، منظور از گروه، فیلد هایی است که درون یک متا باکس قرار میگیرد.

نام گروه کاملاً دلخواه است. ما به عنوان مثال نام گروه را دریافت می‌گذاریم.

پس از آن قبل از افزودن فیلدها ابتدا به بخش تنظیمات > استایل می‌رویم و گزینه “بدون متاباکس” را به “دارای متاباکس استاندارد” تغییر می‌دهیم. (۲)

حالا بر روی گزینه “افزودن زمینه” کلیک می‌کنیم. (۳)

منوی زیر به نمایش در می‌آید :

شماره زمینه	برچسب زمینه	نام زمینه	نوع زمینه
۱	زمینه جدید	متن	
	<b>برچسب زمینه * ۱</b> این نامی است که در برگه ویرایش نمایش داده خواهد شد.	<input type="text"/>	
	<b>نام زمینه * ۲</b> تک کلمه، بدون فاصله، خط زیرین و خط تیره‌ها قبول هستند.	<input type="text"/>	
	<b>نوع زمینه * ۳</b>	<input type="text"/>	متن

در این بخش ۳ تا از گزینه‌ها باید حتماً پر شود. دیگر گزینه‌ها مهم و اجباری نیست. در آموزش‌های بعدی در مورد این افزونه ممکن است در موردشان توضیحی بدم اما در این مطلب خیر.

گزینه‌های مهم ما عبارتند از:

۱- برچسب زمینه: این نامی است که در برگه ویرایش نمایش داده خواهد شد و به کاربران سایت نمایش داده نمی‌شود.


۲- نام زمینه: نام زمینه در مشخص کردن مکان فیلد در قالب به کار می‌رود. توجه داشته باشید که باید نام تک کلمه، بدون فاصله، باشد (خط زیرین و خط تیره‌ها قبول هستند)

۳- نوع زمینه: بسته به نیاز شما تعیین می‌شود. (ما در این آموزش می‌خواهیم لینک دانلود قرار دهیم پس بر روی متن تنظیم می‌کنیم)



پس از پر کردن فیلد ها با نام های دلخواه بر روی انتشار کلیک میکنیم.

حال برای مشاهده نتیجه کار به بخش افزودن نوشته میرویم ، تصویر زیر نشان دهنده نتیجه ایی است که ما خواهیم دید.

A screenshot of a web form. At the top, there is a large empty text area. Below it, on the right, are two labels: 'پسوند: p' and 'تعداد کلمات: 0'. Below these is a red rectangular box containing a button labeled 'دریافت' (Download) and a text input field labeled 'لینک دانلود' (Download link).

خب دیگه تو این بخش لینکی که میخواهید قرار میدهید.

ما تا این جا ۹۰٪ کار را طی کردیم. تنها میمونه که آن را فراخوانی کنیم که در کجا نمایش یابد.

(من در این جا نام زمینه را dl بطور مثال انتخاب کردم)

برای نمایش به لینک دانلود در ادامه مطلب به ویرایش گر قالب میرویم و گزینه Single.php را برگزینیم.

به درون حلقه مطالب رفته و در جایی مناسب که تمایل داریم لینک دانلود به نمایش در بیاید کد را به صورت زیر قرار میدهیم. به عنوان مثال :

```
<?php
if ( get_field('dl') ) {
echo '
<a href="'. get_field('dl') . ' " target="_blank">دانلود فایل با لینک مستقیم</a>
';
}
?>
```

در اینجا ما فیلد dl را فراخوانی میکنیم.

از آن میخواهیم که اگر فیلد dl مقدار دهی شده باشد در گزینه href فیلد را نمایان کند در غیر این صورت آن را به نمایش نگذار.

## افزونه iThemes Security (formerly Better WP Security)



همان طور که می دانید هر وب سایتی امکان هک شدن توسط هکر ها را دارد که این موضوع برای مدیران وب یک امر بسیار نگران کننده ای می باشد. تاکنون بیش از ۴۶۰ هزار وب سایت مشهور نیز به وسیله هکر ها هک شده اند که یکی از عوامل آن نداشتن امنیت مدیر محتوا و وجود حفره های امنیتی می باشد. شما با دانلود و نصب افزونه iThemes Security می توانید بیش از ۴۸ راه هک شدن مدیر محتوا را توسط هکر بسته و امنیت مدیر محتوا را تا حدی افزایش دهید. البته بایستی توجه داشت که تنها این افزونه بلکه هیچ افزونه دیگری نیز نمی تواند تضمین امنیت صد در صد وب سایت شما را بدهد اما می توان به وسیله این افزونه ها تا حد ممکن امنیت وب سایت را بالا برد. پیشنهاد ما به شما این است که بجز نصب افزونه iThemes Security، حتما از کنترل پنل مدیریت خود یک پشتیبان تهیه کرده و آن را در یک جای امن مانند رایانه خود و یا هاست دیگر دانلود و نگهداری کنید. از قابلیت های افزونه iThemes Security می توان به خروج از مدیر محتوا به صورت خودکار هنگامی که صفحه مدیریت بسته و یا غیر فعال می باشد، استفاده از Google Authenticator و ارسال کد پیشرفته به گوشی های هوشمند

هنگام ورود به پنل مدیریت، اسکن تروجان و بررسی کل وب سایت، تنظیم کردن عمر یک کلمه عبور و نمایش اخطار به کاربران جهت تعویض کلمه عبور خود و ... نیز اشاره نمود.

### قابلیت های کلیدی افزونه : iThemes Security

-تغییر آدرس ها برای مناطق داشبورد وردپرس از جمله ورود به سیستم، مدیریت و...

-به طور کامل دور نگاه داشتن ورودی وردپرس شما از هر ادم یا ربات.

-حذف متا “ژنراتور” برچسب منظور از ژنراتور نسخه وردپرس شماست که هر کسی نباید بدون از چه نسخه ای استفاده میکنید

-حذف RSD اطلاعات هدر

-تغییر نام “مدیریت” حساب کاربری

-تغییرات پایگاه داده وردپرس پیشوند جدول

-تغییر مسیر فایل wp-مطالب

-حذف پیام های خطا ورود به سیستم

-اجرا کلمات عبور قوی برای همه حساب از حداقل نقش تنظیم

-SSL نیروهای برای مدیر صفحات (در حمایت از سرویس دهنده)

-SSL نیروهای برای هر صفحه و یا ارسال (در حمایت از سرویس دهنده)

-خاموش ویرایش فایل از داخل وردپرس مدیریت منطقه

-تشخیص و بلوک حملات متعدد به فایل سیستم و بانک اطلاعاتی

-نمایش شماره نسخه تصادفی به کاربران غیر اداری

-اسکن سایت خودکار و پیدا کردن ارور ها و باگ های سایت شما. و رفع آنها در ثانیه

-توقیف عامل کاربر مزاحم، رباتها و میزبان دیگر



-جلوگیری از حملات نیروی بی رحم با منع میزبان و کاربران با تلاش های بسیاری که در انجمن نامعتبر است

-تقویت امنیت سرور

-گرفتن بکاپ برای دیتا بیس شما و ارسال آن به ایمیل شما به صورت اتوماتیک

و ...

## تنظیمات افزونه ی iThemes security

برای تنظیمات افزونه مواردی را که باید مورد بررسی قرار دهید را در ذیل اشاره میکنیم.

پس از نصب و زمانی که مراحل نصب به پایان رسید برای شما کادری ظاهر میشود شامل گزینه ی **secure your site now** می باشد، بر روی آن کلیک کنید تا باکسی بصورت پاپ آپ باز شود:

شامل مراحل زیر است :

- ۱- تهیه نسخه ی پشتیبان از سایت
- ۲- به فایل ها اجازه ی بروز رسانی دهید
- ۳-ایمن سازی اولیه سایت با یک کلیک

## صفحه ی پیشخوان

در این بخش میتونید پیغام هایی که افزونه نمایش میده را ببینید. شامل :

- ۱- مواردی با اولویت بالا
- ۲- مواردی با اولویت متوسط

۳- مواردی با اولویت کم

۴- موارد کامل شده

این موارد دارای الویت بندی از درجه بالا به پائین می باشد. توصیه می‌شود که موارد دارای اولویت بالا و متوسط رو بازبینی کنید.

### صفحه تنظیمات

قبل اعمال و ذخیره موارد حتما خوب تمامی این بخش را مطالعه نمائید، این بخش شامل بخش های اصلی زیر می باشد :

– تنظیمات عمومی

– خطاهای ۴۰۴

– خدمات دور از دسترس

– کاربران مسدود شده

– حفاظت در برابر نیروهای خطر

– تهیه نسخه ی پشتیبان از دیتابیس

– تغییر فایل های مخرب

– مخفی شدن ناحیه ورودی

– امنیت لایه ها

– انتخاب پسورد قوی

در پایان چند مورد را حتما فراموش نکنید در امنیت سایتتون با استفاده از این افزونه اعمال نمائید:

اولین مورد تغییر کاربری مدیریت سایت می باشد، در واقع در این روش شناسه ID مدیریت که عدد یک است به همراه نام مدیریت کاربری را تغییر میدهید.

مورد بعد تغییر پیشوند جدول ها در دیتابیس می باشد که در حالت پیش فرض WP است که شما میتوانید این پیشوند را به هر چیزی تغییر دهید.

از آن جایی که خودم مدیریت چند سایت وردپرسی را برعهده داشته‌ام، دیده‌ام که ممکن است به هر دلیلی تمام اطلاعات وبلاگم پاک شوند. مثلاً سرور مشکل پیدا کند یا هر دلیل دیگری. چه خوب می‌شد اگر می‌توانستیم به طور روتین از سایت خود نسخه‌ی پشتیبان تهیه کنیم.

کلی از وقت خود را صرف طراحی وبسایتان، نوشتن مطالبش، نصب پلاگین‌ها و ... می‌کنید اما به یکباره همه چیز نیست و نابود می‌شود. پس گرفتن بکاپ بطور روزانه در درجه‌ی اول اهمیت قرار می‌گیرد. در این نوشتار قصد معرفی افزونه‌ی UpdraftPlus را داریم.

نصب افزونه‌ی UpdraftPlus خیلی ساده است. به صفحه‌ی پلاگین‌های وردپستان بروید، UpdraftPlus را جستجو و نصب کنید. بعد از این که نصب شد، زیر شاخه‌ی Settings یا تنظیمات، می‌توانید با کلیک بر روی UpdraftPlus Backups به تنظیمات این پلاگین دسترسی پیدا کنید.

پایان

## منابع :

hamyarwp.com

bigtheme.ir

mihanwp.com

7learn.com

berroz.ir

w3tools.ir

my-design.ir

3zar.ir